



**HRT trotz Risikoprofil?**  
Drei Kasuistiken zeigen die Möglichkeiten. Außerdem im Schwerpunkt: Netze und Bänder in der Deszensuschiurgie

ab Seite **30**

## Schwerpunkt „Die ältere Patientin“

### Hormonersatztherapie

- 30** Verordnung trotz Risikoprofil: drei Kasuistiken
- 32** Hormongabe nach Brustkrebs – die aktuelle Datenlage

### Deszensuschiurgie

- 34** Netze und Bänder – was ist evidenzbasiert?
- 40** Operationen im Vergleich

### Mammographie-Screening

- 42** Nur die Hälfte der Angeschriebenen kommt

### Postmenopausale Beschwerden

- 41** Sport beugt vor
- 44** CME-Fragebogen

### Beilagen:

Gyn-Telegramm „Fulvestrant : Je früher, desto besser“  
„Die Zukunft ist weiblich“  
GZ special „Impfen“

**Gynäkologie** Oberhausers Visite  
ab sofort wieder lieferbar

Home | HRT Forum | DocBook | Shop Apo | Archiv | Newsletter | RSS Feeds | Service | Links | Kontakt

AP-Webseite | AP-News | Medizin im Web | Lexikon

Suche:

**Für den Arzt**  
Zertifizierte Fortbildung  
Neuzeitlicher  
Praxisratgeber  
WÄKOset  
Ärzte ohne Grenzen

**Medizin**  
Allgemeinmedizin  
Dermatologie / Allergologie  
Gynäkologie  
Medizin

**Kein Ovarialkarzinom durch Kaffee oder Tee**  
Da Kaffee oder Tee aus dem Alltag der meisten Menschen nicht wegzudenken sind, werden immer wieder potenzielle Gesundheitsrisiken diskutiert. Doch über ein vermeintlich höheres Ovarialkarzinom-Risiko brauchen sich für Frauen bei dem Genuss dieser Getränke keine Gedanken machen.

**Mit Cannabidiol gegen Brustkrebs?**  
Das aus Hanf erhaltene Cannabidiol könnte die Metastasierung von Brusttumoren aufhalten - psychische Wirkung ist die Substanz dabei nicht.

**Täglich aktuelle Meldungen unter**  
[www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Fotos: KES/Reinbacher, Arteria Photography, Archiv/Rose, Fotex Titelbild: Arteria Photography

**unofem<sup>®</sup>**  
Die Pille für den Tag danach.

**unofem<sup>®</sup>**  
1,5 mg Tablette  
Wirkstoff: Levonorgestrel  
1 Tablette N1 zum Einnehmen  
**HEXAL**

[www.gynaekologie.hexal.de](http://www.gynaekologie.hexal.de)

**Nur noch Tablette:**  
**bessere Compliance**  
**bei gleicher Wirksamkeit**  
**bei gleicher Verträglichkeit**

**Arzneimittel Ihres Vertrauens**

**unofem<sup>®</sup> 1,5 mg Tablette:** Wirkstoff: Levonorgestrel **Zusammensetzung:** Jede Tbl. enth. 1,5 mg Levonorgestrel, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (pH-Eur.), Maisstärke, Povidon K30, hochdisp. Siliciumdioxid. **Anwendungsgeb.:** Notfallkontrazept. innerh. v. 72 Std. nach ungeschütztem Geschlechtsverk. od. im Fall des Versagens einer Kontrazeptionsmeth. **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, Schwangersch. **Nebenwirk.:** Übelk., Schmerzen im Unterbauch, Müdigk., Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Spannungsgefühl in der Brust, Erbrechen, stark. Menstruation, Durchfall, Blutungen, verspät. Menstruation. Diese Nebenwirk. verschwinden i. A. innerh. v. 48 Std. nach Einnahme. Spannungsgefühl in der Brust, Schmier- u. unregelmäß. Blutungen können bis zur nächst. Menstruationsblutung, die verspätet eintreten kann, andauern. Überempf.-reakt. der Haut. Enth. Lactose. **Mat.-Nr.:** 3/303920 **Stand:** April 2006  
HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>