

12. PD-Katheter nach schwerer Peritonitis107

Nierentransplantation

1. Immunsuppression109

 1.1 CAESAR-Studie: Cyclosporin A-Einsparung mit MMF109

 1.2 Erfolgreicher Einsatz von Sirolimus/MMF versus Cyclosporin/MMF111

 1.3 Umsetzen von Cyclosporin A auf Sirolimus bei Transplantatdysfunktion113

 1.4 Tacrolimus-Präparationen und MMF versus Cyclosporin/MMF115

2. Langzeitverlauf nach pädiatrischer Nierentransplantation117

3. Nächtliches Blutdruckverhalten beeinflusst das Transplantat119

4. Überleben an der Dialyse nach Transplantatversagen121

5. Parathyreoidektomie nach Nierentransplantation123

Kongressankündigungen127

**Die Bed
Behandlu**

Vorwort

Trotz signifikanter
handlung von Pa
renerkrankung v
sind die Morbid
dieser Patienten
als die der allg
Leitlinien der „K
Quality Initiative“
pean Best Practi
den mit dem Z
come zu verbes
gabe des „Dial
Publikationen vo
Leitlinien in vers
und Ländern bes
rung des klinisch
Die Studie von R
zwischen den Län
schiefe in der B
sepatienten (HD
nes Programms
tätsverbesserung
de reduziert und
lung verbessert
Die Bedeutung d
für HD-Patienten
von van Loon et
Erstere konnten
Umsetzung der L
die Zahl der arte
denten und präve
Tentori et al. bed
Reduktion der M
strebte Zielwerte
reicht wurden.
der empfohlene
Leitlinie eine erh