


ZEITUNG

DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

D 8877 NR. 5 JAHRGANG 27


DT. ZENTRALBIBLIOTHEK TEAM 5.1/ZS
GLEUELER STR. 60 50931 KOELN



Defizit an Organspenden

In Nordrhein-Westfalen setzen immer mehr Menschen ihre Unterschrift unter einen Spender-Ausweis. Trotzdem ist das Land im Bundesvergleich Schlusslicht.

GESUNDHEITSPOLITIK 7



Anorexie oder Morbus Addison?

Die Bronzekrankheit M. Addison wird oft mit einer Anorexia nervosa verwechselt. Das muss nicht sein, denn außer dem Bronzeton hilft die Anamnese zur Diagnose.


MEDIZIN 13

HK erstmal Sport statt gleich Stent

Studie: Mit Fahrradergometer weniger ischämische Ereignisse als mit Stent oder Dilatation

(kr). Bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit (HK) lohnt es sich, anstatt sofort mit einer Stent- oder Dilatationstherapie vorzugehen, zunächst eine medikamentöse Therapie zu versuchen. Das legen die Ergebnisse einer neuen Studie nahe. Die Teilnehmer hatten eine koronare Herzkrankheit, die täglich 20 Minuten auf dem Fahrradergometer trainierten. In der Kontrollgruppe wurde eine ischämische Stenteinlage durchgeführt.

Im ersten Studienjahr war die Mortalität bei Ausdauertraining bei Patienten ohne Stent höher als bei Ballondilatation (Circulation 109, 2004). Jetzt fünf Jahren



STENT?

TRAINING?

041441

2.496 11

49.549