

## AKTUELL

- 31. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Hochdruckliga in Bochum
- 4 Erschreckend niedrige Erfolgsquote der Hochdrucktherapie: nur 15% der Hypertoniker richtig behandelt
- 5 Neue Leitlinien zur Hochdruckbehandlung: sechs wichtige Änderungen bei der Risikostratifizierung
- 6 Streitpunkt Belastungshochdruck: Sind die alten Eckwerte zu hoch?
- 8 Riskanter Passivsport: Fußball-WM ließ die Infarktrate nach oben schießen
- 8 Können wir Risikopatienten schützen? (Nachgefragt bei Gerhard Steinhilber, München)

## VII. Jahrestagung „Der herz- kranke Diabetiker“ in Berlin

- 9 Kardiovaskuläres Risiko bei Typ-2-Diabetes gewinnt an Bedeutung. Revision der Diabetes-Leitlinien: Was kommt auf uns zu?
- 12 Brisante Daten zur Sekundärprävention und initialen Herzinfarkttherapie: Aspirin häufig überdosiert und unwirksam
- 14 Therapie der stabilen KHK nach COURAGE und Brucknerberger: Wer soll 2008 kathetert werden?
- 16 Tumornekrosefaktor als Biomarker für Restenosen? (Gespräch mit Gerd Heusch, Essen)
- 17 Rangliste der kardiologischen Spitzenforschung: zwei deutsche Beiträge unter den AHA-Besten
- 18 Differenzialdiagnostik bei rezidivierendem Bewusstseinsverlust: Synkope oder Krampfanfall?

## ORIGINAL- UND ÜBERSICHTSARBEITEN

### Schwerpunkt Angiologie

- 20 Venöse Thromboembolie: Wann ist eine ambulante Therapie bei tiefer Beinvenenthrombose sinnvoll?  
*Holger Lawall, Karlsbad-Langensteinbach*
- 24 Thrombose in der Schwangerschaft: Gefährdete Schwangere profitieren von einer Heparinprophylaxe  
*Rupert M. Bauersachs, Darmstadt*
- 29 Neue Behandlungskonzepte: Die Sekundärprävention bei Patienten mit Bauchaaortenaneurysma ist entscheidend  
*Nicolas Diehm, Miami – Bern*
- 32 CME-Fragen zum Schwerpunkt




Abb.: Schirmer/epa/epa/epa

### ◀ Fußballfieber lässt Herzinfarktrate steigen

Das Ausmaß der Risikoerhöhung überraschte selbst die Studienleiter: Während der WM 2006, vor allem bei Spielen der deutschen Mannschaft, traten kardiale Ereignisse im Vergleich zu fußballfreien Zeiten fast dreimal so häufig auf. Was lernen wir daraus für die EM im Sommer? **Seite 8**




Abb.: dpa/picture alliance

### Aspirin oft viel zu hoch dosiert

100 Jahre nach der Markteinführung ist man sich über die richtige Dosis immer noch nicht im Klaren. Eine aktuelle Studie in den USA legt nahe, dass für die kardiovaskuläre Prävention ein Viertel der Standarddosierung ausreicht. **Seite 12**