

26

**OHNE BEFUND – UND DOCH GEFÜHLTE KRANKHEIT**  
Das sind schwierige Patienten. Sie fühlen sich krank, aber selbst die sorgfältigste Diagnose ergibt keinen Befund. Die richtige Beratung für diese Patienten ist ein Spiel von chronischer Müdigkeit und Panikattacken.

35

**WÜRDEN SIE HIER ANTIBIOTIKA EINSETZEN?**  
Oder sind sie überflüssig, weil eitrige Stippchen fehlen? Entscheidungshilfen für den Einsatz von Antibiotika erhalten Sie in unserer CME-Fortbildung. **SEITE 35**



# MMW

## FORTBILDUNG

### Schwerpunkt „Beschwerden ohne Befund“

- 26** Echte oder „gefühlte“ Krankheit?  
*Editorial von U. Rendenbach, Leipzig*
- 27** Beratungsproblem Müdigkeit  
*Übersicht von H. Sandholzer et al., Leipzig*
- 31** Notfallsituation Panikattacke  
*Übersicht von H. Sandholzer et al., Leipzig*

### Weitere Fortbildungsbeiträge

- 35** Antibiotikatherapie in der Hausarztpraxis  
*Hausarzt-CME von R. Bogner et al., München*
- 40** CME-Fragen
- 42** Sehr strenge Blutzuckereinstellung:  
Erhöht sie die Mortalität bei Typ-2-Diabetikern?  
*Seminar von M. Fächtenbusch et al., München*

## RUBRIKEN

- 46** Pharmaforum  
**49** Impressum

BEILAGEN  
Prodialog Nr. 4/2008  
medonline Nr. 2/2008

## CONTENTS IN ENGLISH

- MMW-Fortschritte der Medizin**  
Articles in German – Titles and  
Keywords in English  
Vol. 150 · No. 17 · April 24 2008
- 26** Symptoms Without a Finding.  
Real or “Felt” Disease?  
U. Rendenbach
- 27** Presentation, Diagnosis and  
Management of Fatigue in  
General Practice  
H. Sandholzer, C. Soback,  
M. Sandholzer, B. Breivogel
- 31** Recognition and Management  
of Panic Disorder in Primary  
Care  
H. Sandholzer, K. Herrmann,  
T. Frese
- 35** Antibiotic Therapy in the Family  
Doctor’s Office  
J. R. Bogner, M. Angstwurm
- 42** Intensive Blood Sugar Treat-  
ment in Typ 2 Diabetics: No  
Evidence for Increased Mor-  
tality in the ADVANCE Study  
Compared to ACCORD Study  
M. Fächtenbusch, M. Hummel

Etoricoxib, MSD

[www.arcoxia.de](http://www.arcoxia.de)

MSD