



42 Schilddrüse – wann operieren?

Jeder dritte Deutsche entwickelt ab dem 40. Lebensjahr entweder eine Struma oder einen Schilddrüsenknoten. Wichtig ist, zwischen gutartigen und malignen Knotenbildungen zu unterscheiden, um unnötige Operationen zu vermeiden.



48 Notfall – sofort handeln!

Sowohl akute allergische Reaktionen wie die Anaphylaxie als auch der Asthma-Anfall bedeuten Lebensgefahr. Die Betroffenen befinden sich in einem Ausnahmezustand. Hier ist schnelles und richtiges Handeln entscheidend.

MEDIZIN IN DER PRAXIS

- 36** Titelthema: **Update Gynäkologie (CME)**
Im Fokus: Verhütung und Schwangerschaft
P. Gründahl
- 42** **Nicht jeder Knoten muss operiert werden!**
Schilddrüsenvergrößerung und Knotenstruma
M. Beyer
- 46** **Energie für schwache Herzen**
Stadiengerechte Therapie bei Herzinsuffizienz
H. Kilter
- 48** **Der tödliche Schock**
Schnelle Hilfe bei Anaphylaxie und Asthma-Anfall
M. Thöns, S. Müller
- 50** **Fehler des Monats**
Nachfragen lohnt sich
I. Otterbach, M. Beyer

INDUSTRIE & FORSCHUNG

- 53** **Report** zu den Themen neuropathischer Schmerz und Depression
- 54** **News:** Entzündliche Darmerkrankungen, Asthma bronchiale, Hypertonie, Atemwegserkrankungen, Insulintherapie u. a.

Hausarzt ist das offizielle Organ
des Deutschen Hausärzteverbandes e. V.

Titelbild: shutterstock/Spectral-Design
Titelthemen: rote Seitenzahlen

Jetzt abonnieren!

Ihr Newsletter von **Hausarzt**

Speziell für Haus- und Allgemeinärzte:

- Aktuelles aus Medizin und Gesundheitspolitik
- Monatsthemen
- Praxistipps und Expertenrat
- 14-tägig kostenlos per E-Mail

Anmeldung online unter:
www.medizin-online.de/newsletter