

DMW

Medizinische Wochenschrift

Seiten 1271 – 1332 • 133. Jahrgang

24 | 13 · 6 · 2008

1273 Zu diesem Heft

Aktuelles – kurz berichtet

- 1278** *Hypertensiologie*
Hypertonietherapie: Adhärenz überschätzt
- 1278** *Hypertensiologie/Gynäkologie*
Präeklampsie: Welche Messung sagt Risiko am besten voraus
- 1279** *Onkologie*
Höheres Erkrankungsrisiko nach urologischer Neoplasie?

Hinterfragt – nachgehakt

- 1280** Fragen statt Totschweigen – Was Ärzte bei häuslicher Gewalt tun können

Referiert – kommentiert

- 1282** Erhöhtes Osteoporoserisiko durch Schleifendiuretika?
Kommentar: Studie bietet keine Grundlage für eine Änderung des Therapieverhaltens

Schwerpunkt Hypertonie

Editorial

- 1285** **Titelthema** „Hypertension 2008“
„Hypertension 2008“
D. Ganten

Kommentar | Commentary

- 1286** **Titelthema** Mehr – aber immer noch zu wenig – kontrollierte Hypertoniker in Deutschland
Hinweise auf eine verbesserte Behandlungsqualität zwischen 1997 und 2005
More – but still too few – controlled hypertensives in Germany: indications for improved treatment quality between 1997 and 2005
M. Middeke

Originalarbeit | Original article

- 1288** Der Einfluss von Bekleidung auf die sphygmomanometrische und oszillometrische Blutdruckmessung bei Hypertonikern
Effect of clothing on sphygmomanometric and oscillometric blood pressure measurement in hypertensive subjects
M. J. C. Eder, H. Holzgreve, M. E. Liebl, J. R. Bogner

1293 Mediquiz

Originalarbeit | Original article

- 1297** Telemedizinisch betreutes Programm zur Gewichtsreduktion bei Übergewichtigen (SMART-Studie)
A telemetrically-guided program for weight reduction in overweight subjects (the SMART study)
H. Körtke, S. Frisch, A. Zittermann, H. K. Berthold, M. El-Arousy, C. Götting, K. Kleesiek, P. Stehle, R. Körfer



Rechtsseitiges Nierenbeckenkarzinom.