



Fibromyalgie

Etwa 2-4 % der europäischen Bevölkerung sind an Fibromyalgie erkrankt. Dabei sind Frauen siebenmal häufiger betroffen als Männer. Auch heute noch wird diese Erkrankung von vielen Ärzten erst sehr spät, falsch oder gar nicht diagnostiziert. Mögliche Ursachen sowie aktuelle Diagnose- und Therapiemöglichkeiten wurden auf dem EULAR in Paris diskutiert.

11

DIALE EXTRAKORPORALE STOSSWELLENTHERAPIE

Therapeuten berichten über zufriedene Patienten.

6

OSTEOPOROSE

Das GLOW-Register, eine longitudinale Kohortenstudie, untersucht erstmals weltweit das Osteoporose-Risiko von Frauen im Alter von 55 Jahren oder darüber.

6

DIABETISCHER FUSS

Plädoyer für verstärkte Therapie und für Gliedmaßen erhaltende Operationen.

8

EXTREMER LEISTUNGSSPORT

Ungewöhnlich starke körperliche Belastung provoziert zwar oxidativen Stress, der in der Folge aber keine nachhaltigen DNA-Schäden verursacht.

8

POSTMENOPAUSALE OSTEOPOROSE

Ein Frakturschutz über acht Jahre ist möglich.

9

KNIE-ARTHROSE

Klinische Langzeitstudie belegt die Wirksamkeit der körpereigenen Therapie.

10



Rheumatoide Arthritis

Auf dem EULAR wurden die Ergebnisse eines Pilotprojekts zum Einsatz eines standardisierten Ultraschallprotokolls bei Patienten mit rheumatoider Arthritis der Hände und Füße vorgestellt, das in der täglichen Praxis als Monitoring-Methode angewendet werden kann, das auch das Therapieansprechen nachweislich gut widerspiegelt.

16

PHARMANEWS

Aktuelle Meldungen aus der Pharmaindustrie in Kürze

12

CHRONISCHE SCHMERZEN

Mit Ergotherapie zu mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit

13

AMBULANTES OPERIEREN

Steigende Energiepreise treiben nach Angaben des Berufsverbandes der niedergelassenen Chirurgen die Kosten für Praxen in die Höhe.

18