

Daten, Fakten, Hintergründe

3 — „Top Twenty“ der Onko-Fachliteratur

Kurz & bündig

8 — Aus Praxis und Forschung

■ Internationale Fachliteratur

Aktuelle Studien – für Sie referiert

- 14 — Alle Studien auf einen Blick
- 16 — Lymphome und Myelome
- 18 — ZNS-Tumoren
- 20 — Kopf-Hals-Tumoren
- 22 — Tumoren der Lunge
- 23 — Gastrointestinale Tumoren
- 27 — Tumoren der Mamma und gynäkologische Tumoren
- 34 — Urogenitale Tumoren
- 40 — Tumoren der Haut
- 42 — Pädiatrische Tumoren
- 48 — Supportivtherapie
- 52 — Palliativtherapie

Kommentare

- 27 — **Klinisch relevanter Effekt von Östrogenen**  
Prof. Dr. med. Bernd Gerber zur Studie von Rohan T et al.,  
J Natl Cancer Inst 2008; 100: 563–71.
- 42 — **Weiter keine ausreichende Grundlage**  
Prof. Dr. med. Joachim Boos zur Studie von Aplenc R et al.,  
J Clin Oncol 2008; 26: 2390–5.
- 52 — **Methylnaltrexon als neue Therapieoption**  
Dr. med. Bernd Alt-Epping zur Studie von Thomas J et al.,  
N Engl J Med 2008; 358: 2332–43.



## Unkonzentriert

Krebskranke Kinder müssen nicht nur gegen den Tumor, sondern auch gegen Aufmerksamkeitsstörungen kämpfen. Frühes Eingreifen kann langfristige Störungen verhindern.

**46**



### Titelbild

Die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen ist das Kolonkarzinom. Altbewährt in der Diagnostik – die Histologie.

© Carolina K Smith MD – Fotolia.com