

Neue Arzneimittel

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler | Frankfurt/Main
 Redaktion: Dr. Bettina Hellwig (verantwortlich)


ISSN 0724 - 567X | Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart

55. Jahrgang | Dezember 2008 | 12

134 OPIOIDANTAGONIST ZUR BEHANDLUNG DER OPIOIDINDUZIERTEN OBSTIPATION

Methylnaltrexon


Methylnaltrexon (Relistor®), ein N-quartäres Derivat des μ -Opioidrezeptor-Antagonisten Naltrexon, ist eine neue Therapieoption für Palliativpatienten mit fortgeschrittener Erkrankung, die mit potenten Opioiden behandelt werden, deshalb unter starker Obstipation leiden und nur unzureichend auf die üblicherweise verabreichten Laxanzien ansprechen. Das als Bromid vorliegende Methylnaltrexon kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden und wirkt daher vor allem an den Opioidrezeptoren in peripheren Geweben wie dem Darm antagonistisch.



137 ANTIBIOTIKUM ZUR BEHANDLUNG KOMPLIZIERTER INFEKTIONEN

Doripenem


Das neue Beta-Lactam-Antibiotikum Doripenem (Doribax®) ist für die intravenöse Behandlung komplizierter Infektionen bei Erwachsenen indiziert: nosokomiale Pneumonie (einschließlich Beatmungspneumonie), komplizierte intra-abdominelle Infektionen, komplizierte Harnwegsinfektionen.



140 THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER

Carbasalat-Calcium

Carbasalat-Calcium (Viatris® 100 mg) ist ein Acetylsalicylsäure-Derivat. Es kommt jetzt zur Sekundärprävention nach einem Herzinfarkt, bei Angina pectoris oder nach einem ischämisch bedingten Schlaganfall auf den Markt.



ZG A
188
154