

Schwerpunkt

- 381 H.-G. Simank, T. Papagianopoulos, A. Schuh, K. Fritsch, R. Greiner-Perth
Vergleich zwischen konventionell und minimalinvasiv implantierten Kniegelenkendoprothesen – eine prospektive Studie
- 385 K. U. Schlüter-Brust, G. Bontemps
Zementierte versus zementfreie unikompartimentäre Kniearthroplastik. Vergleich mittel- bis langfristiger Ergebnisse
- 389 K. Erler, U. Neumann, L. Brückner
Gleichgewichtsfähigkeit – ein wichtiger Faktor in der Sturzprävention bei Knie-TEP-Patienten

Varia

- 395 S. Middeldorf
Muskelfunktionsdiagnostik mittels Oberflächen-EMG in der Rehabilitation nach Wirbelsäuleneingriffen
- 399 A. R. Giltaj
NUBAC™ Bandscheiben-Arthroplastie: Designmodell und klinische Anwendung
- 404 D. Daentzer, J. Fischer
Idiopathische spinale epidurale Lipomatose der LWS – Symptomatik, Diagnostik und Therapie

Der niedergelassene Orthopäde als Arbeitgeber (2)

407

Forum

Radiale extrakorporale Stoßwellentherapie: Erfolgreiche Therapeuten berichten über zufriedene Patienten

410

Aus den Verbänden

Die Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie erhalten keine Genehmigung zur Röntgendiagnostik

411

Kinderreha ist kein Luxus, sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung!

413

Rubriken

Für Sie gelesen

415

Neues aus Industrie und Forschung

418

Tagungen und Kurse

419