



Foto: Piccolo - Fotolia.com

Der Anteil älterer Menschen steigt rapide und damit der Bedarf an geriatrischer Versorgung. Im ambulanten Bereich herrscht erheblicher Nachholbedarf. **Seite 11**



Foto: AOK Mediendienst

Bei Worten wie Sucht, Missbrauch und Abhängigkeit denken die meisten Menschen an obdachlose Alkoholiker oder heruntergekommene Heroinabhängige. Der problematische Konsum alter Menschen, der oft hinter verschlossenen Haustüren stattfindet, wird vielfach übersehen. **Seite 18**

Titelbild

Foto: Konstantin Sutyagin –
Fotolia.com

EDITORIAL

Demenz-Therapieansätze, RLS, Hygiene 3
Jola Horschig, Springe

NACHRICHTEN: TRENDS & THEMEN

Wichtige Informationen in Kürze 6

LITERATUR: REFERIERT & KOMMENTIERT

Alzheimer Demenz:
Antihistaminikum zur Behandlung von M. Alzheimer? 8
Systematische Review-Arbeit:
Multiprofessionelle geriatrische Therapie nützt 8
Non-Hodgkin-Lymphom: Familiär genetisches Risiko für Lymphome 9

AKTUELL: JUBILÄUM AM KRANKENHAUS SCHONGAU

10 Jahre Geriatrische Rehabilitation 10

AKTUELL: AMBULANTE GERIATRIE

Die geriatrische Schwerpunktpraxis 11
Thomas Hermens, Wesel

MODELLPROJEKT: SCHLAGANFALL

Integrierte Schlaganfallversorgung 13
Albert R. Standl, Thorsten Huber, Oliver Markovsky und Norbert Weiss, München

PSYCHIATRIE: SUCHT

Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit 18
Christina Derr und Barbara Bojack, Wismar

PSYCHIATRIE: ALZHEIMER DEMENZ

- Demenz vom Alzheimer-Typ – Ansätze neuer Therapien** 26
Johannes Schlachetzki und Michael Hüll, Freiburg

NEUROLOGIE: RLS BEI DEMENZ

- Das Restless-Legs-Syndrom in der Geriatrie** 31
Jörn P. Sieb, Stralsund

INFEKTILOGIE: PROPHYLAXE

- Hygiene in der Geriatrie** 35
Dorothea Hansen, Martin Hilgenhöner und Walter Popp, Essen

PHARMA: SYMPOSIEN & PRAXISINFORMATIONEN

- Bakteriell bedingte Atemwegsinfektionen:
Hochwirksames Antibiotikum verhindert hohe Sterblichkeit** 40
- Schizophrenie: Geringere Rückfallzeit durch Neuroleptika
in Depotform** 40
- Rheumatoide Arthritis: Tocilizumab lindert Gelenkbeschwerden
und verbessert Lebensqualität** 41
- Influenza: Wirkverstärkter Grippe-Impfstoff schützt Personen ab 65** 41
- Vorhofflimmern: Weniger Schlaganfälle bei Patienten mit
Vorhofflimmern durch Dronedaron** 42
- Inkontinenz: Neues Medikament beruhigt überaktive Blase** 42

DIVERSES

- Termine/Impressum** 43



Foto: Archiv

Etwa eine Million Demenzkranke leben derzeit in Deutschland. Die Krankenzahl wird sich bis zum Jahr 2050 auf etwa 2,6 Millionen erhöhen, sofern in Prävention und Therapie kein Durchbruch gelingt. Der Artikel informiert über neue Therapieansätze.

Seite **26**



Foto: Victoria Alexandrova - Fotolia.com

Das RLS ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und wird durch einen erheblichen Bewegungsdrang der Beine charakterisiert. Bisher wird bei Demenzkranken die Möglichkeit eines RLS kaum berücksichtigt.

Seite **31**