

Sportverletzung Sportschaden

März 2009 · Seite 1 – 54 · 23. Jahrgang

1 · 2009



Kombinierte Kälte- und Kompressions-
therapie nach Trauma der
Achillessehne, S. 15.

Für Sie notiert

- 1 ▶ Tauchen: Grundlagen der tauchmedizinischen Untersuchung
- 4 Hochleistungssport: Glutamin beugt Hyperammoniämie vor
- 5 Kommentar: Schutz durch Glutamingabe bleibt fraglich!
- 6 Vordere Kreuzbandrekonstruktion: Geben anthropometrische Daten Hinweis auf Länge der Hamstringsehnen?
- 6 Kommentar: Studie praxisrelevant?
- 7 Doping: Mit S107 halten Muskeln länger durch
- 8 Gonarthrose: Partielle Menishektomie erfordert Training der Beine
- 9 Diagnostik: Leistenschmerzen lassen sich schlecht klassifizieren
- 10 Publikationsbias: Wie viele Studiendaten bleiben unveröffentlicht?
- 12 Vorderes Kreuzband: Konservative Therapie bei vorderer Kreuzbandruptur bleibt eine Option
- 13 Arztserien schüren Angst vor OP
- 13 Wirbelsäulenchirurgie: Epidurales Steroid unterstützt Genesung nach Diskektomie
- 14 Vordere Kreuzbandruptur: Frühzeitige Ganganalyse für Rehabilitation sinnvoll
- 14 Kindersport: Verbände warnen: Sport in Grundschule vernachlässigt
- 15 Akute Traumen: Glück im PECH: Kompression plus Kälte an der Achillessehne
- 16 Diabetes und Sport: Extrembergsteigen mit Typ-1-Diabetes
- 20 Schulterluxationen: Quantifizierung glenoidaler Knochenverluste im CT möglich
- 21 Buchbesprechungen

Sportphysiotherapie aktuell

- 23 Kein Einfluss der Physiotherapie auf das klinische Ergebnis nach operativ behandelter Achillessehnenruptur?

Medizin & Markt

Originalarbeiten | Originals

- 31 ▶ Klinische Wirksamkeit des Therapieverfahrens Tiefenoszillation bei Sportverletzungen
Clinical Effects of the Therapy Method Deep Oscillation in Treatment of Sports Injuries
R. Aliyev
- 35 Ambulante CT-gestützte thorakale Sympathikusblockade als zusätzliche Therapieoption bei komplexem regionalem Schmerzsyndrom Typ I nach Sportverletzungen
Ambulatory CT-Assisted Thoracic Sympathetic Block as an Additional Approach to Treatment of Complex Regional Pain Syndromes after Sport Injuries
R. Andresen, S. Radmer, J. Nickel, G. Fischer, W. Brinckmann
- 41 Risikoverhalten und Sicherheitsempfinden bei Ski- und Snowboardfahrern
Safety Requirements and Risk Factors of Skiers and Snowboarders
A. Bürkner, A. Eichbichler, H. P. Simmen
- 47 Ersatz des vorderen Kreuzbandes bei Kindern und Jugendlichen mit offenen Wachstumsfugen
ACL Reconstruction in Skeletally Immature Patients
A. Marx, R. Siebold, C. Sobau, G. Saxler, A. Ellermann
- 52 ▶ Das „Headspin Hole“ bei Breakdancern – medizinische Erstbeschreibung eines häufigen Überlastungsschadens
Breakdancer’s “Headspin Hole” – First Description of a Common Overuse Syndrome
M. D. Kauther, C. Wedemeyer, K. M. Kauther, P. A. Weidle, A. Wegner, M. von Knoch

Impressum letzte Seite

▶ Hinweis auf Titelthema

Titelbild: Nicole Ludwig, Paderborn