



### Radiäre Keratotomie

17 Jahre danach: Sabrina Küene und Stefan Bandlitz berichten über einen Keratotomie-Verlauf und die Nachversorgung. Ab Seite 10

### Hochgradige Myopie

Wie man bei hochgradiger Myopie mit gravierender Netzhautschädigung mit RGP-Kontaktlinsen Sehleistung vermittelt, schildert H. P. Derksen aus Holland in einer interessanten Fallstudie ab Seite 12.



### Der V-Wert

Markus Lüchinger von FALCO Kontaktlinsen in der Schweiz führt einen neuen Kontaktlinsen-Parameter ein. Details dazu finden Sie auf Seite 24.

Mai 2009

42. Jahrgang

## Inhalt

Editorial	3
Fallbericht: Epiretinale Membran – Klinische Befunde und Behandlung <i>Rebecca Y. K. Chew</i>	4
Fallbericht: Langzeitfolgen der Radiären Keratotomie <i>Sabrina Küene, Stefan Bandlitz</i>	10
Fallbericht: Hochgradige Myopie, Low Vision und Kontaktlinsen <i>H. P. Derksen</i>	12
Albuminablagerungen auf Kontaktlinsenmaterialien – Ein Überblick <i>Doerte Luensmann, Lyndon Jones</i>	18
Der V-Wert bei formstabilen Kontakt- linsen von FALCO <i>Markus Lüchinger</i>	24
Klinische Untersuchungen von Sehnervenfunktionsstörungen <i>Christian Holtschke</i>	26
Impressum	34
20 Jahre ACUVUE und eine neue Linse <i>Hilmar Bussacker</i>	35

### Zum Titelbild:

Radiäre Keratotomie – Chirurgische Schnitte bis vor die Pupille. Siehe auch den Bericht in diesem Heft (Foto: S. Küene und S. Bandlitz)