

Inhalt

- 5 Kinderreumatologie**
Vermeehrt Wirbelfrakturen bei Kindern mit Osteopenierisiko
- 6 Biologika**
RoACTEMRA bei Rheumatoider Arthritis
- 8 Osteoporose**
Knochenumsatzmarker zeigen Therapieerfolg frühzeitig an
- 10 Kreuzschmerzen**
Analgetische Wirkung zahlreicher Behandlungen gering
- 11 Neue Rheumaspritze**
metex® Fertigspritze jetzt in der Konzentration 50 mg/ml
- 11 Ernährung bei Rheuma**
Unsinnige Nahrungsergänzung
- 12 Neue COMET-2-Jahresdaten auf dem EULAR 2009**
Etanercept: Remission bei früher Rheumatoider Arthritis realistisches Ziel
- 13 Gicht**
Vitamin C senkt Erkrankungsrisiko
- 14 Arthrose**
Totale Kniearthroplastie auch bei Adipositas sinnvoll
- 16 Systemischer Lupus erythematodes**
Adipokine als Biomarker für Atherosklerose und metabolisches Syndrom?
- 17 EULAR-Kongress 2009**
Infliximab effektiv bei rheumatischen Erkrankungen
- 18 Rheumatoide Arthritis**
Erhöhen TNF-Antagonisten das Risiko maligner Lymphome?
- 20 Rheumatoide Arthritis**
Dynamische Übungsprogramme steigern die Lebensqualität
- 22 Juvenile Idiopathische Arthritis**
Kinder und Jugendliche benötigen effektive Langzeittherapie
- 22 Grundlagenforschung in der Rheumatologie**
„Twist1“ entlarvt entzündungsfördernde Zellen
- 23 Psoriasis-Arthritis**
Langzeittherapie erfolgreich
- 24 Psoriasis**
Wie häufig ist die assoziierte Arthritis bei Psoriasis-Patienten?
- 25 Neue Studienergebnisse vom EULAR**
Weniger Arbeitsausfalltage unter Adalimumab
- 26 Rheumatoide Arthritis: Chance auf Remission erhöhen**
Alternative nach Versagen des ersten TNF-Hemmers
- 26 Arthritis**
Bluttest verrät Risiko für Gelenkverschleiß
- Dieses Kompendium enthält Beiträge, die auf Unternehmensinformationen basieren. Einzelne Beiträge sind ganz oder teilweise von einem Unternehmen gesponsert und sind separat gekennzeichnet.



Analgetische Behandlungseffekte bei Kreuzschmerzen sind häufig gering (S. 10).



Vitamin-C-reiche Kost reduziert das Gicht-Risiko (S. 13).



RA-Patienten profitieren von dynamischen Übungsprogrammen (S. 20).