



8

Operation mit Einleitung von Kohlendioxid
Bei Operationen benötigt der Chirurg eine möglichst gute Sicht. Eine neue Methode der Mediziner der Universität Bonn erleichtert vorgeburtliche Eingriffe.



16

Unkontrollierbarer Bewegungsdrang

Drei bis zehn Prozent der Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren leiden unter der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Medizin

- 6 Nachrichten
- 8 Klare Sicht auf ungeborene Patienten
- 10 Die Größe kongenitaler Nävi hängt von ihrer Entstehungszeit ab
- 13 Gefährlicher Flüssigkeitsverlust bei Magen-Darm-Infekten
- 14 Keuchhusten wird erwachsen- Impfanstrengungen verstärken
- 15 Neuer Meningokokken-Impfstoff mit breiter Schutzwirkung
- 16 ADHS – „Fakten für die Elternberatung. Interview mit Dr. Anke Prodmann.
- 17 Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ 1 droht schlechtere Behandlung
- 18 Risiko und Resilienz sind entscheidend für die Beurteilung des Kindeswohls

Management

- 28 Check: Wie wirtschaftlich ist meine Praxis?
- 29 Liquidität als Rechenformeln
- 30 **Seitenblick**
Die Marbacher Ausstellung „Autopsie Schiller“ rekonstruiert den Körper und das Schaffen des Dichters.