

Editorial	5
M. Peck-Radosavljevic	
Therapie der chronischen Hepatitis B: Resistenzmechanismen gegen Hemmer der HBV-Polymerase	7
C. Müller	
Nichtinvasive Diagnose der Leberfibrose bei chronischen Hepatopathien	12
R. Stauber	
Behandlung der gastroösophagealen Refluxerkrankung (GERD) in Österreich: Das LIFE-Beobachtungsprogramm	18
F. Schreiber, H. Rosen	
Hepatitis B und Schwangerschaft	26
P. Ferenci	
Aktuelle Bilder	
Gastro-bronchiale Fistel nach Ösophagusresektion und Magenhochzug	30
W. Schima	
Fallbericht	
Peginterferon plus Ribavirin durch 110 Wochen bei einem Patienten mit chronischer Hepatitis C Genotyp 1 und sehr langsamem virologischem Ansprechen	32
P. Ordubadi, M. Gschwantler	
Kongressbericht	
Neue Daten in der Behandlung des hepatozellulären Karzinoms vom ILCA 2009	34
H. Baminger	
Pharma-News	36
ACO-ASSO-Mitteilungen	43
Editorial	44
D. Kandoler	
Gastrointestinale Stromatumoren	45
S. F. Schoppmann, E. Bareck, F. Längle, J. Zacherl	
ACO-ASSO-Karriereschmiede	53
Kongressbericht	54
Impressum	24

Titelbild: Die sagittale Rekonstruktion der MDCT (Knochenfenster) zeigt eine Fraktur der BWK 2 und 3. Die abgesprengten Vorderkanten der BWK sind nach ventral disloziert (Pfeil).
Aus: H. Schima, J Gastroenterol Hepatol Erkr 1/2009, S. 22, Abb. 1a.