

**Impressum**

**Verlag**  
 Rosenfluh Publikationen AG  
 Schaffhauserstrasse 13  
 8212 Neuhausen a/Rhf.  
 Tel. 052-675 50 60  
 Fax 052-675 50 61  
 E-Mail: info@rosenfluh.ch  
 Internet: www.rosenfluh.ch

**Redaktion**  
 Dr. med. Uwe Beise, Freiburg i. Br.  
 Tel. 0049-761 707 19 66  
 Fax 0049-761 707 38 69  
 E-Mail: uwe.beise@rosenfluh.ch

**Sekretariat/Administration**  
 Bjanka Corjic  
 Schaffhauserstrasse 13  
 8212 Neuhausen a/Rhf.  
 Tel. 052-675 50 60  
 Fax 052-675 50 61

**Anzeigenverkauf**  
 Susi Glaus, SuMed Advertising  
 Eisenbahnweg 87, 4125 Riehen  
 Tel. 061-641 24 32  
 Fax 061-641 24 43

**Anzeigenregie**  
 Rosenfluh Media AG  
 Manuela Behr  
 Schaffhauserstrasse 13  
 8212 Neuhausen a/Rhf.  
 Tel. 052-675 50 50  
 Fax 052-675 50 51

**Satz und Gestaltung**  
 Rosenfluh Publikationen AG  
 Manuela Bühler

**Druck, Ausrüstung, Versand**  
 AVD Goldach, 9403 Goldach

**Copyright**  
 Rosenfluh Publikationen AG  
 8212 Neuhausen a/Rhf.  
 Alle Rechte beim Verlag. Nachdruck und  
 Kopien von Beiträgen und Abbildungen in  
 jeglicher Form, wie auch Wiedergaben auf  
 elektronischem Weg und übers Internet,  
 auch auszugsweise, sind verboten bzw.  
 bedürfen der schriftlichen Genehmigung  
 des Verlags.

**Hinweise**  
 Der Verlag übernimmt keine Garantie oder  
 Haftung für Preisangaben oder Angaben  
 zu Diagnose und Therapie. Im Speziellen  
 für Dosierungsanweisungen.

**SONDERREPORT**  
 ist eine Beilage zu ARS MEDICI

99. Jahrgang; ISSN 0004-2897

**Inhalt**

Kongressnotizen. . . . . 4

Betablocker bei Asthma? . . . . . 6  
 Interview mit Professor Peter J. Barnes, Direktor des British National Heart and Lung  
 Institute

Wird Asthma überdiagnostiziert? . . . . . 8  
 Die Symptomatik allein reicht nicht für die Diagnose

Roflumilast – ein neues Medikament bei COPD. . . . . 11  
 Der PDE-4-Hemmer erweist sich in Phase-III-Studien als wirksam

PAH: frühe Diagnose und intensive Therapie gefordert . . 12  
 Patienten sollen in WHO-Funktionsklasse II gehalten werden

COPD: Bronchodilatation ist im Frühstadium wirksam. . . 15  
 In Wien wurden neue Analysen der UPLIFT-Studie präsentiert

Auch «leichte» Raucher sind oft stark abhängig . . . . . 19  
 Ein Streifzug durch Studien zur Raucherentwöhnung

