

Epidemiologisches Bulletin

22. Juni 2009 / Nr. 25

AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN ZU INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

Neue Influenza A/H1N1 in Deutschland

Bewertung des bisherigen Geschehens

Nach dem Bekanntwerden der ersten humanen Fälle von Neuer Influenza A/H1N1 in Mexiko und den USA im April 2009 und der anschließenden Ausbreitung in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11.06.2009 aufgrund des Vorliegens fortgesetzter Mensch-zu-Mensch-Übertragungen über die WHO-Region Amerika hinaus die Phase 6 ausgerufen. In Deutschland wurde der erste Fall von Neuer Influenza A/H1N1 am 28.04.2009 bei einem deutschen Reisenden nach Rückkehr aus Mexiko bestätigt. Kurze Zeit später, am 01.05.2009, wurde der erste autochthone Fall in Deutschland diagnostiziert. Es handelte sich dabei um eine nosokomiale Infektion bei einem Mitpatienten des hospitalisierten ersten Falls.

Vom 28.04.2009–11.06.2009 (12.00 Uhr) wurden in Deutschland 103 laborbestätigte Fälle von Neuer Influenza A/H1N1 gemeldet (s. Abb. 1, S. 244). Laut Falldefinition (Stand: 15.05.2009) liegt ein bestätigter Fall vor, wenn bei der Person ein labordiagnostischer Nachweis von Neuer Influenza A/H1N1 durch oder in Absprache mit dem NRZ für Influenza erfolgt. Nachfolgend ist eine vorläufige Auswertung dieser Fälle dargestellt. Bei einem bestätigten Fall mit Reiseanamnese wird von einer importierten Infektion ausgegangen, wenn der Symptombeginn nicht länger als 7 Tage nach dem letzten Aufenthalt in dem Reisegebiet vorlag, von dem eine fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung gemeldet wird. Aus Abbildung 1 wird deutlich, dass anfangs fast ausschließlich importierte Fälle auftraten und später zunehmend autochthone Fälle gemeldet wurden.

Bei den bestätigten Fällen liegt der Altersmedian bei 25 Jahren (2–72 Jahre), eine Verteilung nach Altersgruppen ist in Abbildung 2 (s. S. 244) dargestellt. 52 % der Fälle waren männlich. Bisher sind 13 Bundesländer betroffen.

Diese Woche 25/2009

Neue Influenza A/H1N1

Bewertung des bisherigen Geschehens

Rotaviren

Zur molekularen Epidemiologie in Deutschland

Meldepflichtige

Infektionskrankheiten

Aktuelle Statistik

22. Woche 2009

(Datenstand: 17. Juni 2009)

Hinweis

Getrennte Ausweisung von saisonaler Influenza und Neuer Influenza A/H1N1 ab 22. Woche 2009