

| Aktuelles

4 Nachrichten aus Forschung und Praxis

| Kongressbericht AAD

8 Proteste, Patienten & Politiker

U. Lüdtke

14 Patientenveranstaltungen zur AAD

R. D. Gerste, U. Palm

| Berufs-/Gesundheitspolitik

17 Erster 73c-Vertrag zur augenchirurgischen

Versorgung A. Mißlbeck

| Schwerpunkt Kontaktlinsen

18 Einsatz von Kontaktlinsen unter

Extrembedingungen

R. Schwartz

20 Software zur KL-Befunddokumentation

C. Jürgens, B. Rudolph, R. Großjohann, F. Tost

22 Differenzialdiagnostische Aspekte des,

Kontaktlinsenschadens

H.-W. Roth, A. Nietgen, G. Nietgen

| Marktübersicht

28 Kontaktlinsen und -pflegemittel

| Berufspolitik BVA-Kampagne

30 „Mein Augenarzt kann mehr“

J. Bräuning

| Tagungsbericht SAG

34 Zur Jahrestagung der Sächsischen

Augenärztlichen Gesellschaft (Teil 2)

U. Hennighausen

| Fachbeitrag Tumoren

38 Neue Behandlungsstrategien bei

epibulbären Tumoren

K.-P. Steuhl

| Tagungsbericht DKVB

42 Austausch über internationale Projekte

H. Trojan

Termine	46
Aus den Unternehmen	47
Inserentenverzeichnis	29



Titelbild: DER AUGENSPIEGEL

| Schwerpunkt Kontaktlinsen



Der Ausgleich einer Fehlsichtigkeit durch eine Kontaktlinse kann unter Extrembedingungen wie Fliegen, Tauchen oder Bergsteigen Vorteile bieten, wenn gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Welche Kriterien beim

Einsatz von Kontaktlinsen in unterschiedlichen Extremsituationen zu beachten sind ab S. 18.

Für die Kontaktologie ergeben sich, wie auch bei allen anderen Teilbereichen der Augenheilkunde, immer höhere Anforderungen an das Qualitätsmanagement. Zum Einsatz von softwarebasierter grafischer KL-Befunddokumentation ab S. 20.

Kontaktlinsen können als Fremdkörperreiz Komplikationen im Bereich der vorderen Augenabschnitte auslösen. Über differenzialdiagnostische Aspekte des Kontaktlinsenschadens ab S. 22.

| Fachbeitrag Tumoren



Mit etwa 30 neu diagnostizierten epibulbären Melanomen und gering weniger Plattenepithelkarzinomen pro Jahr in Deutschland sind bösartige Tumoren sehr selten.

Diese können einen lebensbedrohenden Verlauf nehmen. Bei allen epibulbären Läsionen sollte deshalb ein bösartiger Tumor ausgeschlossen werden. Zu neuen Behandlungsmethoden ab S. 38.

Kleinanzeigen	47
Vorschau, Impressum	50