

Follikuläres Lymphom: Rituximab-Erhaltungstherapie

• Der monoklonale Antikörper Rituximab

besitzt eine breite Zulassung in den Indikationsbereichen Follikuläres Lymphom, diffus-großzelliges Lymphom und chronische lymphatische Leukämie und stellt in den meisten dieser Indikationen auch den aktuellen Therapiestandard dar. Seit wenigen Tagen ist die Zulassung von Rituximab auch auf die Erstlinien-Erhaltungstherapie beim Follikulären Lymphom erweitert. Der Übersichtsbeitrag von Dr. Roswitha Forstpointner und Prof. Dr. Martin Dreyling, München, stellt die aktuelle Therapie des Follikulären Lymphoms dar.



© Steve Gehrmesser | SPL |
Agentur Focus

Seite 6

Patientennutzen in der Onkologie: Medizin ist mehr als sich in Zahlen ausdrücken lässt • Ethische Reflexion

Seite 7

MARIANNE-Studie bei HER2-positivem Mammakarzinom gestartet • Interview

© SPL | Agentur Focus



Seite 9

Kombination Trastuzumab/Epirubicin wirksam und kardial gut verträglich • Internationale Literatur

Interdisziplinärer Workshop // 62. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie // Jahrestagung der DGHO 2010 und EMA • Kongressberichte



© CNR | SPL | Agentur Focus