



Leserbefragung

Liebe Leserinnen
und Leser,

nach Seite 304 dieser Ausgabe
finden Sie einen Fragebogen, mit
dem wir Ihre Meinung über den
FRAUENARZT kennenlernen möchten.

Wir wissen, dass Ihre Zeit knapp ist, jedoch
ist dies der einzige Weg, bei der Weiter-
entwicklung unserer Zeitschrift Ihre Wünsche zu be-
rücksichtigen. Wir bitten Sie sehr herzlich, uns den
ausgefüllten Fragebogen zurückzuschicken. Eine ver-
trauliche Behandlung Ihrer Angaben sichern wir Ihnen
ausdrücklich zu. Unter den Einsendern verlosen wir
eine Ballonfahrt und zwei Wellness-Wochenenden – je-
weils für zwei Personen. Und die ersten 100 Fragebö-
gen belohnen wir mit je einer Flasche Morillon Eckberg
2009. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

Redaktion FRAUENARZT

Kurznachrichten

- Prophylaktische Mastektomie fast nutzlos 292
- Pille senkt Mortalität 292
- Mammakarzinom heilbar? Krebskongress
zog optimistische Zwischenbilanz 292
- Arzneikosten senken 292
- Aufklärungsfilm zum Ovarialkarzinom 292
- Gesundheitsfonds im Minus 294
- Verbesserter Ultraschall:
Schwangere verzichten bei unauffälligem
Befund häufig auf Amniozentese 294
- Bekenntnis zur Röntgen-Mammographie 294
- Eltern-Kind-Kuren: Geringere Zuzahlung
durch Pauschalregelung 294
- Führungswechsel bei der
Kooperationsgemeinschaft Mammographie 296
- Arzneimittelvereinbarungen:
KV Westfalen-Lippe steigt ab 2011 aus 296
- H1N1-Grippe für
Schwangere brandgefährlich 296
- AGS-Kinder leiden an zu viel Testosteron 296

Beruf + Politik

- *U. Wagner et al.*
Gynäko-Onkologie nach § 116b:
Wie kann die Zukunft einer
sektorübergreifenden Versorgung
gestaltet werden? 298

Diagnostik + Therapie

- *H. Donat, P. Burger*
Varicosis vulvae 306
- *F. Nawroth et al.*
Schwangerenberatung: „Richtiges“
Verhalten in der Frühschwangerschaft 312

Fortbildung + Kongress

- Impressionen vom FOKO 2010 324
- *I. Engelmohr*
FOKO 2010: Humanitäres Engagement
und aktuelle Berufspolitik 326
- *R. Wiesner-Bornstein*
Gelebte Sexualität der reifen Frau 332
- *P. Hadji*
Neue Daten zur Wirkung von
Bisphosphonaten in der Adjuvanz 338
- *J.M. Wenderlein*
Tamoxifen-Effizienz wird unterschätzt 342
- Preise und Stipendien 352
- Kongresskalender 356
- Kriterien für die Zertifizierung 364

Der FRAUENARZT ist online
Unter www.frauenarzt.de finden Sie alle Ausgaben
ab Januar 2002. Das Passwort lautet gyn.



Der BVF informiert

- Beitrittserklärung 365
- Neue Mitglieder/Personalien 367
- Vorstand 367

Die DGGG informiert

- Vorstand 368

Die OEGGG informiert


- Einladung zur Jahrestagung 2010 der OEGGG 370
- Vorstand 371

Praxis + Ökonomie

- K. Linke
Geldwerte Vorteile 375
- U. Jürgens
Verärgerte Patientinnen? Beschwerden zur Stärkung der Patientenbindung nutzen 378

Rundumschutz für Mutter und Kind.

- Kombipräparat: 37 mg Eisen, 5 mg Folsäure und 10 µg Vitamin B12
- Hohe Bioverfügbarkeit durch Vitamin C als Hilfsstoff (100 mg).



Ferro-Folgamma® Zusammensetzung: Arzneil. wirksame Bestandl.: 1 Weichkapsel enthält: Eisen(II)sulfat, getrocknet (Ph.Eur.) 112 mg [entsprechend Eisen(II)sulfat, wasserfrei 100 mg (entspricht 37 mg Eisen)], Folsäure 5 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B12) 10 µg. Sonst. Bestandl.: Ascorbinsäure, Sojalecithin, Sorbitol, Glycerol 85 %, Ethylvanillin, Farbstoff E 172, Hartfett, Rüböl, Gelatine. **Anwendungsgebiete:** Kombinierte Eisen-, Folsäure- u. Vitamin B12-Mangelzustände unterschiedlicher Genese. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Cyanocobalamin (Vitamin B12), Folsäure, Eisen(II)-sulfat, Soja, Erdnuss od. einem d. sonst. Bestandl., Eisenkumulation (Hämochromatosen, chron. Hämolyse) u. Eisenverwertungsstörungen (sideroachrestische Anämien, Bleianämien, Thalassämien), Megaloblasten-Anämie infolge eines isolierten Vitamin B12-Mangels (z. B. infolge Mangels an Intrinsic-Faktor), isolierter Folsäure-Mangel. **Nebenwirkungen:** Eisen: Gastrointestinale Störungen sowie Obstipation durch lokale Reizwirkung. In Einzelfällen allergische Reaktionen, z. B. als Erythem, Pruritus, Bronchospasmus od. anaphylaktischer Schock. Dunkelkäufung Stuhls (unbedenklich). Die Benzidinprobe wird positiv. Folsäure: Bei hohen Dosen gelegentlich (>0,1% - <1%) gastrointestinale Störungen, Schlafstörungen, Erregung, Depression. Cyanocobalamin (Vitamin B12): Bei parenteraler Anwendung od. sehr selten (<0,01%, od. unbekannt) Akne, ekzematöse od. urtikarielle Arzneimittelreaktionen sowie anaphylaktische od. anaphylaktoide Reaktionen. Sehr selten (<0,01%, od. unbekannt) allergische Reaktionen durch Sojalecithin. Nähere Informationen s: Fachinfo! Apothekenpflichtig. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, 71034 Böblingen
www.woerwagpharma.com
Stand: Oktober 2008

Rubriken

- Editorial 289
- R. Ratzel – IUSPLUS 305
- H. Nierling, H. Corterier –
Das Bildzitat 322
- Autorenhinweise 371
- Aus der Industrie 372
- Vorschau 384
- Impressum 384

■ = auf der Titelseite angekündigte Themen