



Affektive Störungen

Sundström A et al.: Association of suicide attempts with acne and treatment with isotretinoin: retrospective Swedish cohort study. *BMJ* 341 (2010) c5812 [Epub ahead of print 11. Nov. 2010; doi: 10.1136/bmj.c5812]

16

Vaskuläre Erkrankungen

Haley WE et al.: Quality of life after stroke: a prospective longitudinal study. *Qual Life Res* 2011 [Epub ahead of print 7. Dez. 2010]

26

Varia

Gorini A et al.: Assessment of the emotional responses produced by exposure to real food, virtual food and photographs of food in patients affected by eating disorders. *Ann Gen Psychiatry* 9 (2010) 30

28

DRITTE SEITE

Depression und Angst: Arme Jugendliche doppelt so stark gefährdet? 5

Teure Nebenwirkungen: Kosten in Deutschland fast eine Milliarde 5

Psychische Erkrankungen: Geschulte Laien bessern die Situation 5

ADHS

CME: Beeinträchtigte Schulkarriere: ADHS und Bindungsstörung schaden am meisten 6

STENO 6

MULTIPLE SKLEROSE

Patienten mit MS: Kognitive Defizite bei rund einem Drittel 8

Langzeiterfolge durch IFNβ-1a (s.c.): Die MS früh und individuell behandeln 8

Metaanalyse von MS-Studien: Zusammenhang mit Allergien? 10

Erste orale MS-Therapie rückt näher: Positive CHMP-Stellungnahme zu Fingolimod 10

Klinisch isoliertes Syndrom (CIS): MRT-Kriterien für die CDMS-Konversion 11

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

CME: RLS-Therapie im klinischen Alltag: Welcher Patient profitiert, welcher nicht? 12

Klinische Merkmale: RLS und Schlaf bei Jugendlichen 12

KONGRESS

Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 2010 in Berlin 13

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

Britische Metaanalyse: Kurzzeit-Psychotherapie ist wirksam, aber ... 14

SSNRI – Therapie der Depression: körperlich-schmerzhaft Beschwerden gebessert 14

IM FOKUS 14

CAVE: Schwedische Studie zu Isotretinoin: Gehäuft Suizidversuche bei Akne-Patienten 16

Online-Therapie der Depression: Auch mit nicht-ärztlicher Leitung erfolgreich? 16

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

Neuropathischer Schmerz: Gerauchtes Cannabis bessert Schmerz und Schlaf 17

Medikamenten-induzierter Kopfschmerz: Das ist bei MOH zu beachten 17

ANGST-/ZWANGSSTÖRUNGEN

CME: Kaufzwang in Deutschland: Höhere Prävalenz als in den USA 18

Serotonin und Zwang: Limbische Dysfunktion im Vordergrund? 18

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

- | | |
|--------------------------------|--|
| A Anwendungsbeobachtung | M Metaanalyse |
| C Fall-Kontroll-Studie | R Randomisiert-kontrollierte Studie |
| F Fallbericht | S Sonstige Studienarten |
| K Kohortenstudie | U Übersicht |