
Für Sie notiert

- 63 Dislozierter Eminentiaausriss bei Kindern: Arthroskopische Fixierung mit Meniscus Arrows vielversprechend
- 64 Ernährung: Spinat macht doch stark, Salat aber auch
- 64 Kommentar: Nitratsupplement zur Steigerung der Leistungsfähigkeit?
- 65 Kardiologie: Yoga gegen Vorhofflimmern?
- 66 Chronischer Leistenschmerz: Ist die Adduktorenentomie ein geeigneter Ausweg?
- 67 Doping: Urologen fordern mehr Aufklärung im Breitensport
- 68 Berufspolitik: Physiotherapeuten kämpfen um mehr Autonomie
- 69 Vordere Kreuzbandplastik: Welche Ursachen führen zum Transplantatversagen?
- 70 Hypertrophe Kardiomyopathie: MRT mit Gadolinium – Was ist der beste Schwellenwert?
- 70 Weiterbildung: SpoHo Köln bildet Sportphysios aus
- 71 Jumper's Knee: Schnelle Erfolge durch Training am Schwungrad?
- 72 Schulter des Kletterers: Primäre Bizepsstenodese statt SLAP-Repair?
- 72 Klettern: UIAA klassifiziert Verletzungen im Bergsport
- 73 Hamstring: Mehr Rezidive bei kleiner Initialverletzung?
- 74 Patellofemorales Schmerzsyndrom: Studie zeigt direkten Effekt einer vorgefertigten Einlage
- 75 Buchbesprechung

Sportphysiotherapie aktuell

- 77 Schulterreckgelenkverletzung Typ III – eine Herausforderung auch für die Physiotherapie!

85 Medizin & Markt

Übersicht | Review

- 87 Therapeutisches Klettern – kaum erforscht und dennoch zunehmend eingesetzt
Therapeutic Climbing – Barely Explored but Widely Used
C. Grzybowski, E. Eils

Originalarbeiten | Originals

- 93 Reitunfallbedingte Wirbelsäulenverletzungen – eine Analyse von 30 Fällen
Spine Injuries due to Horse Riding Accidents – an Analysis of 30 Cases
C. Hessler, V. Namislo, G. Kammler, U. Lockemann, K. Püschel, N. M. Meenen
- 97 Refixation der distalen Bicepssehne mit 2 Fadenankern – Sportfähigkeit im 1-Jahres-Follow-up und operative Technik
Refixation of Distal Biceps Tendon Rupture using 2 Anchor Sutures – Sports Ability after 1 Year Follow-Up and Operative Technique
O. Weber, G. Pagenstert, D. C. Wirtz, C. Burger, M. Wimmer, P. H. Pennekamp, S. Gravius, M. Müller
- 103 „Der Rhönradellenbogen“ – Erstbeschreibung eines häufigen Überlastungssyndroms
The “Wheel Gymnast’s Elbow” – First Description of a Common Overuse Syndrome
M. D. Kauther, S. Rummel, B. Thobe, B. Hußmann, D. Nast-Kolb, C. Wedemeyer
- 108 Keine klinische Evidenz für ein erhöhtes Blutungsrisiko durch Bromelain bei perioperativem Einsatz
No Clinical Evidence for an Enhanced Bleeding Tendency due to Perioperative Treatment with Bromelain
K. Johann, K. Eschmann, P. Meiser

Kasuistiken | Case Reports

- 114 Therapie der verhakten chronischen hinteren Schulterluxation
Treatment of Locked Chronic Posterior Dislocation of the Shoulder
H. Steckel, M. H. Baums, H. M. Klinger
- 118 Oberarmschaftfraktur beim Armdrücken – ein indirekter Bruch bei einem gedopten Sportler
Humeral Fracture due to Arm Wrestling – an Indirect Fracture in a Doped Athlete
M. Napp, M. Frank, G. Amtsberg, P. Hinz, A. Ekkernkamp
-

Impressum letzte Seite