
AKTUELLES FORUM

- 605 Qualitätssicherung in der regionalen Tiefenhyperthermie***
G. Bruggmoser, S. Bauchowitz, R. Canters, H. Crezee, M. Ehmann, J. Gellermann, U. Lamprecht, N. Lomax, M.B. Messmer, O. Ott, S. Abdel-Rahman, R. Sauer, M. Schmidt, A. Thomsen, R. Wessalowski, G. van Rhoon

ÜBERSICHTSARBEIT

- 611 Bildgebung weiblicher Beckentumoren unter Berücksichtigung von MRT, CT und PET/CT: Teil 1***
K.A. Brocker, C.D. Alt, M. Eichbaum, C. Sohn, H.-U. Kauczor, P. Hallscheidt

ORIGINALARBEITEN

- 619 Regionale Hyperthermie kombiniert mit Chemoradiotherapie bei Erstdiagnose oder Rezidiv eines primären oder rezidivierten lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms: eine offene Kohortenvergleichsstudie***
S. Maluta, M. Schaffer, F. Pioli, S. Dall'Oglio, S. Pasetto, P.M. Schaffer, B. Weber, M.G. Giri
- 626 Prognosefaktoren (inklusive HPV-Status) bei der Bestrahlung lokal fortgeschrittener Plattenepithelkarzinome im Kopf-Hals-Bereich (SCCHN)***
D. Rades, N.D. Seibold, M.P. Gebhard, F. Noack, S.E. Schild, C. Thorns
- 633 Routinemäßig akquirierte und modifizierte Cone-Beam-CT-Bilder zur exakten, adaptiven Dosis-Berechnung bei Kopf- und Hals-Tumoren***
C.-C. Hu, W.-T. Huang, C.-L. Tsai, J.-K. Wu, H.-L. Chao, G.-M. Huang, C.-W. Wang, C.-J. Wu, J.C.-H. Cheng
- 645 Definitive Radiochemotherapie fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumoren mit Carboplatin und Paclitaxel***
R. Semrau, S. Temming, S.F. Preuss, J.P. Klußmann, O. Guntinas-Lichius, R.-P. Müller
- 651 Akzelerierte Strahlentherapie in Concomitant-Boost-Technik (69,5 Gy/5 Wochen) als Therapiealternative für lokal fortgeschrittene Kopf-Hals-Tumoren***
J. Kubes, J. Cvek, V. Vondracek, M. Pala, D. Feltl
- 656 Hämangiosarkom nach brusterhaltender Therapie beim Mammakarzinom: vier Fallbeispiele mit molekulargenetischer Diagnostik und Literaturübersicht**
C. Nestle-Krämling, E. Bölke, W. Budach, M. Peiper, D. Niederacher, W. Janni, C.F. Eisenberger, W.T. Knoefel, A. Scherer, S.E. Baldus, G. Lammering, P.A. Gerber, C. Matuschek

LITERATUR KOMMENTIERT

- 665 Lokoregionale Rezidive beim triplenegativen Mammakarzinom: nach Brusterhalt weniger als nach Mastektomie?**
K. Huber, J. Dunst
- 666 Vergleich einer Radiochemotherapie mit Cisplatin und Gemcitabin, simultan und adjuvant, mit einer standardmäßigen cisplatinbasierten, simultanen Radiochemotherapie beim fortgeschrittenen Zervixkarzinom in den Stadien IIB-IVA**
C. Köhler, S. Marnitz
- 668 GLI1-Protein als Baustein im Hedgehog-Signalweg zur Prognosebeurteilung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren (RTOG 9003)**
F. Bootz
- 670 Bislang nicht erwiesene Verbesserung des Gesamtüberlebens durch Bevacizumab in der Kombination mit Strahlentherapie und Temozolomid bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastoma multiforme und negativem MGMT-Promotor-Methylierungsstatus**
R.-D. Kortmann
- 671 Risiko für Dritt- und Viert-Malignome im Kopf-Hals-Bereich signifikant höher als nach Behandlung des Primärtumors für einen Zweitumor**
H.A. Wolff, H. Christiansen