

<b>Vergleich hydrodynamischer Leistungsdaten eines neuartigen linearen Pumpprinzips mit pulsatilen Assistsystemen</b>	
<i>K. Lange, R. Holland, E. Roerden, F. A. Schöndube, M. Grossmann</i> . . . . .	<b>68</b>
<b>Erste Einsätze einer neuen Diagonalpumpe in extrakorporalen Unterstützungssystemen bei Kindern und Säuglingen</b>	
<i>S. Tiedge, J. Optenhöfel</i> . . . . .	<b>72</b>
<b>Therapie der Herzinsuffizienz durch aktive Implantate – Status und Perspektiven</b>	
<i>F. Amberger</i> . . . . .	<b>77</b>
<b>Stellenanzeigen</b> . . . . .	<b>81, 82, 98, V, VI</b>
<b>Neues aus der Industrie</b> . . . . .	<b>82</b>
<b>Fortbildung: Elektrolytmangel während EKZ: korrigieren, retuschieren oder ignorieren</b>	
<i>H. Zorn</i> . . . . .	<b>83</b>
<b>Klinikporträt: Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie im Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main</b> . . . . .	<b>85</b>
<b>Aktuell: Heidelberger Wissenschaftler nehmen selbstkonzipierten Bioreaktor in Betrieb.</b> . . . .	<b>87</b>
Angeborene Herzfehler: Frühchen und Mehrlinge öfter betroffen . . . . .	<b>88</b>
Spenderherzen weiterhin dringend benötigt: Appell der Herzchirurgen . . . . .	<b>89</b>
Kabinett beschließt Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze“ . . . . .	<b>89</b>
<b>Kongressnotizen: Sorin-Workshop „Standortbestimmung Hämotherapie“</b> . . . . .	<b>91</b>
X. Freiburger Herz-Kreislaufwoche . . . . .	<b>92</b>
<b>Das Porträt: Raumedic AG</b> . . . . .	<b>93</b>