

- Comportement, observé sur le terrain, du parasite *Coelioxys chichimeca* (Hym.: Megachilidae) envers son hôte *Centris bicornuta* (Hym.: Apidae)  
S.B. VINSON, G. FRANCKIE, A. RAO (États-Unis) .....117
- Acariens phorétiques (Acari : Chaetodactylidae) associés à l'abeille solitaire  
*Tetrapedia diversipes* (Apidae : Tetrapediini)  
G.C. CORDEIRO, M. TANIGUCHI, C.H.W. FLECHTMANN, I. ALVES-DOS-SANTOS (Brésil) . . . . . 128
- Un protocole standardisé pour mesurer la phénoloxydase et la prophénoloxydase chez l'abeille, *Apis mellifera*  
A.M. LAUGHTON, M.T. SIVA-JOTHY (Royaume-Uni, États-Unis) . . . . . 140
- Les données obtenues à partir de la géométrie morphométrique et des microsattellites se rejoignent pour soutenir la thèse de la différenciation de la branche évolutive M d'*Apis mellifera*  
MIGUEL, M. BAYLAC, M. IRIONDO, C. MANZANO, L. GARNERY, A. ESTONBA  
(Espagne, France) . . . . . 150
- Répartition des tâches et interactions entre femelles dans les nids d'*Euglossa carolina* (Hymenoptera, Apidae, Euglossini)  
S.C. AUGUSTO, C.A. GAROFALO (Brésil) . . . . . 162
- Détection moléculaire de *Nosema ceranae* et *N. apis* chez des abeilles de Turquie  
J. WHITAKER, A.L. SZALANSKI, M. KENCE (États-Unis, Turquie) . . . . .174
- Choix du site du nid chez l'abeille cotonnière *Anthidium manicatum*, et méthodes pour l'utilisation de cette espèce comme modèle d'étude  
A. PAYNE, D.A. SCHILDROTH, P.T. STARKS (États-Unis) . . . . . 182
- Évaluation des pertes de colonies en Israël en relation avec le rôle des maladies et ennemis des abeilles  
V. SOROKER, A. HETZRONI, B. YAKOBSON, D. DAVID, A. DAVID, H. VOET, Y. SLABEZKI, H. EFRAT, S. LEVSKI, Y. KAMER, E. KLINBERG, N. ZIONI, S. INBAR, N. CHEJANOVSKY (Israël) . . . .193
- Essai de localisation des colonies de bourdons et d'estimation de la densité des nids à l'aide d'un chien dressé à la recherche  
J. WATERS, S. O'CONNOR, K.J. PARK, D. GOULSON (Royaume-Uni) . . . . . 201
- Existence d'un conflit pour la reproduction durant l'élevage des reines de remplacement chez *Apis florea*  
P. NANORK, P.A. LOW, K.M. PROFT, J. LIM, S. DEOWANISH, S. WONGSIRI, B.P. OLDROYD  
(Thaïlande, Australie) . . . . . 207
- Note scientifique: première découverte d'une rare colonie polygyne chez l'abeille sans aiguillon *Melipona quadrifasciata* (Apidae, Meliponini)  
D.A. ALVES, C. MENEZEZ, V.L. IMPERATRIZ-FONSECA, T. WENSELEERS (Brésil, Belgique) . . . . 212
- Différenciation génétique des populations urbaines d'*Euglossa cordata* de l'Etat de Sao-Paulo, Brésil  
N.C.M. CERANTOLA, C.A. OI, M. CERVINI, M.A. DEL LAMA (Brésil) . . . . .215
- Composition et taille de la pelote de pollen chez la mégachile de la luzerne  
*Megachile rotunda* (Hymenoptera : Megachilidae)  
R.P. O'NEILL, K.M. O'NEILL (États-Unis) . . . . . 224