

Inhalt

Aktuell

- 64 *Streptococcus tigurinus*
- 64 Nanosilber: Fortschritte in der Analytik, Lücken bei Toxikologie und Exposition
- 66 Doppelter Impfschutz gegen Hepatitis A und B langfristig wirksam
- 67 Kontroverse H₅N₁-Studien weiter unter Verschluss

Übersicht

- 68 *D. Hornuss, P. Papatheodorou**
Rezeptor für das binäre Toxin hypervirulenter *Clostridium difficile*-Stämme entdeckt
Receptor for the binary toxin from hypervirulent *Clostridium difficile* strains identified

Praxis

- 72 *Hubert Weiß**
Weihwasser von Krankenhauskapellen als mögliche Ursache nosokomialer Infektionen
Holy water of hospital chapels as a possible source for nosocomial infections

Leitlinie

- 78 *Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V.*
Quantitative Prüfung der viruziden Wirksamkeit chemischer Desinfektionsmittel auf nicht-porösen Oberflächen
(Anwendung im Bereich Humanmedizin)

Arbeitskreis Krankenhaus- und Praxishygiene der AWMF

- 86 *Empfehlung*
Infektionsprophylaxe bei arthroskopischen Operationen
- 88 *Empfehlung*
Perioperative Antibiotikaprophylaxe

Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH)

- 92 *Stellungnahme des Vorstands der DGKH*
Zu offenen Fragen im Rahmen des EHEC-Ausbruchgeschehens und zu zukünftigen Anforderungen an die Hygiene für Sprossen-verarbeitende Betriebe

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)

- 98 *Fragen & Antworten*
Desinfektion von Tastaturen in Arzt- und Zahnarztpraxen

Referate

- 100 Frühzeitige künstliche Ernährung bei Intensivpatienten

Rubriken

- 102 Bücher
- 103 Industrie + Jobs
- 106 Termine
- 109 Impressum