


Meibomdrüsen

Für Heiko Pult steht fest: Viele Probleme der Kontaktlinsen-Verträglichkeit werden durch Dysfunktion der Meibomschen Drüsen verursacht und häufig als Problem-Verursacher nicht erkannt. Deshalb engagiert er sich seit längerem intensiv dafür, der Lidrandbeschaffenheit von Kontaktlinsenträgern gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Industrie unterstützt das inzwischen sogar durch spezielle Untersuchungs- und Darstellungsmöglichkeiten. Hier noch einmal eine Gesamtbetrachtung. Ab Seite 10



Cornea plana

Einen seltenen Fall kontaktoptischer Versorgung schildern W. Cagnolati und S. J. Rose: Cornea plana. Ab Seite 15



VDCO in Jena
Ende März fand in Jena die Frühjahrstagung Optometrie '12 der VDCO statt, erweitert durch einen „1. Tag der Optometrie“. Judith Zogalla berichtet über die Inhalte. Ab Seite 26

Zum Titelbild:

Tränenfilmschema nach Pult • Topographie einer Cornea plana • Dezentrierte Pupillen haben keine Relation zum Hornhautapex • Studenten der FH Jena trugen zum guten Gelingen der VDCO-Frühjahrstagung bei

- 3 Editorial
- 4 **Der Einfluss der Visusleistung auf die Reaktionszeit**
K. Petermann, M. Wildgrube, S. Fischer, B. Krimpmann-Rehberg
- 10 **Die Lidkante: Ein unterschätzter Faktor für den Kontaktlinsen-Trageerfolg**
Heiko Pult
- 15 **Cornea plana congenita und Kontaktlinsen**
Wolfgang Cagnolati, Sabrina J. Rose
- 18 **Kein Zusammenhang zwischen der Dezentrierung der Pupille und der Dezentrierung der Kontaktlinse**
Kim Skadi Thiel, Steffen Meier, Peter Moest
- 21 **Software gestützte Durchführung und Auswertung von Screening**
Sonja Sarrazin
- 24 **11. Education Congress in Optometry and Optics in Limmassol, Zypern**
Wolfgang Cagnolati
- 26 **„Von den Besten lernen“ – Optometrie 12 und der 1. Tag der deutschen Optometrie in Jena**
Judith Zogalla
- 33 **Internet News**
Carolin Truckenbrod
- 34 **Industriemitteilungen**
- 35 **Impressum, Informationen für Autoren**