

Prophylaktische Gabe von Ibuprofen sinnvoll? Zur medikamentösen Induktion eines Aborts wird meist Mifepriston in Kombination mit Misoprostol verwendet. Schmerzen treten häufig auf. S. Avraham und Kollegen untersuchten, ob prophylaktisch verabreichtes Ibuprofen hier wirksam ist. Seite 567

GebFra ~~Neuzeit~~


- 553 Editorial
- 555 **Aktuell referiert**
- 569 Buchtipps
- 570 Recht in der Praxis: Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz – Herausforderungen und Risiken (Teil 2/3)

Aktuell diskutiert

- 575 Proof-of-Principle: Online-Screening-Instrument: Breast Cancer Recruitment Module – Unterstützung bei Patientenauswahl für adjuvante Therapiestudien
B. A. Kansy, C. W. Wallwiener, A. Kasperkowiak, Julia K. Kansy, F. A. Taran, A. Hartkopf, T. Fehm, D. Wallwiener, S. Brucker, M. Wallwiener
- 578 Endokrinologie: Über ein Jahr nach der Zulassung von Dienogest – Kann wirklich so vielen Endometriosepatientinnen geholfen werden?
G. Köhler, M. Zygmunt
- 580 Allgemeine Gynäkologie: Behandlung der Präeklampsie – mithilfe der Blutwäsche
H. Stepan
- 583 Diskussion: Kommentar zu „Kinderwunschbehandlung – hier in Deutschland oder doch besser im Ausland?“
D. Spitzer, N. H. Zech, H. Zech
- 584 Diskussion: Antwort auf den Kommentar zu „Kinderwunschbehandlung – hier in Deutschland oder doch besser im Ausland?“
S. Kissler

Geschichte der Gynäkologie

- 586 Geburtszange nach Paul Zweifel (1848–1927)



Die hämolytische Anämie beim Feten kann mithilfe der intrauterinen Transfusion erfolgreich therapiert werden: die perinatalen Überlebensraten liegen bei 95%. Ungeklärt sind die Langzeitfolgen. Wie häufig entwicklungsneurologische Störungen auftreten und welche Risikofaktoren bestehen, lesen Sie auf Seite 568

GebFra

- 588 Häusliche Gewalt und Missbrauch: Sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern – die ärztliche Herausforderung
Der interessante Fall
- 594 Verdachtsdiagnose sexueller Missbrauch

GebFra ~~weiterbildung~~

- R29 Refresher
Vaginale Suspensionstechniken am Ligamentum sacrospinale

GebFra Science

- 596 Analgesia in Obstetrics
M. Heesen, M. Veese
-  Analgesieverfahren in der Geburtshilfe
- 602 Breast Cancer 2012 – New Aspects
H.-C. Kolberg, D. Lüftner, M. P. Lux, N. Maass, F. Schütz, P. A. Fasching, T. Fehm, W. Janni, S. Kümmel
-  Mammakarzinom 2012 – neue Aspekte
- 616 Skin-reducing Mastectomy with Primary Implant Reconstruction
W. Siggelkow, K. Lübke, J. Gade, H. Kölbl, M. Schmidt, D. Böhm
-  Die hautsparende Mastektomie unter Verkleinerung des Hautmantels mit sofortiger Implantatrekonstruktion



Welche Patientin für welche Studie? BCRM – das „Clinical Breast Cancer Recruitment and Matching Module“ ist ein Proof-of-Principle für ein Online-Screening-Instrument, das bei der Patientenauswahl für adjuvante Therapiestudien unterstützen soll. Ein automatisierter Abgleich von Patientendaten könnte helfen, die Auswahl zu vereinfachen und die Rekrutierung besser in den klinischen Alltag zu integrieren. Mehr zum computergestützten Rekrutierungsmodul finden Sie ab **Seite 582**




Praxistipp zu sexuellem Missbrauch von Frauen und Kindern: Ca. jede 4. Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal körperliche und/oder sexuelle Gewalt. Wird ein Kind Opfer von Missbrauch, bleibt es das in über 70% der Fälle mehr als 2 Jahre. Körperliche Hinweise fehlen meist, psychische und psychosoziale Beeinträchtigungen bleiben nicht aus. Über diese besondere Herausforderung für Ärzte berichtet Katharina Rall ab

GebFra Science

- 622 Predictive Value of Class III D Cytological Diagnosis (Munich II, Low and Moderate Dysplasia) and Additional High-risk HPV Testing
P. Ziemke
-  Der prädiktive Wert der Gruppe III D und eines zusätzlichen HPV-Tests
- 630 Prenatal Foetal Non-invasive ECG instead of Doppler CTG – A Better Alternative?
N. Sänger, B. R. Hayes-Gill, S. Schiermeier, W. Hatzmann, J. Yuan, E. Herrmann, F. Louwen, J. Reinhard
-  Antepartales fetales nicht invasives EKG statt CTG – Eine bessere Alternative zum CTG?
- 634 Abdominal Access for Shoulder Dystocia as a Last Resort – a Case Report
A. Enekwe, R. Rothmund, B. Uhl
-  Abdominaler Zugang bei Schulterdystokie als Ultima Ratio – ein Fallbericht
- 639 Heterotopic Pregnancy after Natural Conception: A Case Report
A. Kratschla-Apochal, C. Nauer, D. Bolla
-  Heterotope Schwangerschaft bei einer spontan eingetretenen Schwangerschaft: Fallvorstellung
-  Dieser Beitrag liegt zusätzlich in deutscher Sprache vor. Die PDF-Datei ist unter www.thieme-connect.de/ejournals/toc/gebfra zugänglich.

GebFra Rubriken

- 643 Abstracts der 86. Tagung der Bayerischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde e. V. (BGGF)
- 666 Veranstaltungen
- 667 Medizin im Fokus
- 668 Impressum
- 669 Medizin & Markt
- 670 Letzte Seite



Schulterdystokie – ein geburtshilflicher Notfall, der beim Kind zu Hypoxie führt und somit sofortiges Handeln notwendig macht – und das in der meist überraschend auftretenden Situation. Die seltene Geburtskomplikation wird bei übergewichtigen bzw. an Diabetes erkrankten Müttern mit makrosomen Kindern häufiger beobachtet. Die DGGG-Leitlinien sehen im Falle einer Schulterdystokie vaginale und operative Manöver vor. Einen Fallbericht zum Thema lesen Sie ab **Seite 634**