


6 Anorexia nervosa: Deutsche Forscher haben die weltweit größte Studie zur Psychotherapie bei Magersucht veröffentlicht.



11 MS-Forschung: Ein Rezeptor fungiert als „Schalter“, über den sich die Produktion von Myelin an- und abschalten lässt.



12 Abnormale Prione: Eine britische Studie hat errechnet, dass deutlich mehr Menschen Träger der infektiösen Proteine sein könnten.

Forum Medizin

- 6 Oxytocin als Therapieverstärker
- 6 Wandlungsfähig und konservativ
- 6 Biomarker sagt funktionelle Erholung voraus
- 7 Alkoholabhängigkeit früher diagnostizieren
- 7 Misstrauisch und trotzdem risikofreudig
- 8 Neue Verfahren zur Therapie der Magersucht
- 10 Glioblastom: Virostatika sind keine Option
- 10 Hypothermie ist bei Meningitis eher schädlich
- 11 Neuer Ansatz im Kampf gegen MS
- 11 Parkinson: Dem Ruhetremor auf der Spur
- 12 Jeder 2000. Träger von abnormalen Prionen?
- 12 Depressionen erhöhen das Parkinson-Risiko

Forum Management

- 32 Streit ums Weihnachtsgeld vermeiden
- 32 Machen Sie Ihre Praxis rechtzeitig fit für SEPA
- 32 Betriebsfeiern: Mehr Spielraum bei den Kosten
- 33 Zusammenschluss mit anderen freien Berufen
- 33 Marketingstrategien für Ärzte

→ Titelgeschichten

- **Fokus: Morbus Parkinson**
- **14** Demenz bei Parkinson frühzeitig erkennen
- 20** Wenn Parkinson auf den Magen schlägt
- 23** CME-Fragebogen

Termine

- 34** Impressum
- 34** Kongresse und Tagungen von Januar bis März 2014



20

Probleme mit Magen und Darm schränken die Lebensqualität von Parkinson-Patienten deutlich ein. Diese frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, ist wichtiger Bestandteil der Gesamttherapie.