

editorial

3 Komplementäre Medizin

Gibt es einen versteckten Nutzen?
Dr. Jutta Hübner und Prof. Dr. Ulrich R. Kleeberg

25 Patientinnen mit invasivem epithelalem Ovarialkarzinom

Zusammenhang zwischen BRCA1- und BRCA2-Mutationen mit dem Überleben
Michael Bremer


journal club

12 Ziel-Hämatokrit bei Polycythaemia vera

Behandlungintensität und kardiovaskuläre Komplikationen
Erhard Hiller

13 Schmerzbehandlung bei Patienten am Lebensende

Erfahrungen in einer ländlichen Region
Jens Papke



27 Fortgeschrittenes Pankreaskarzinom

Resektion plus adjuvante Chemotherapie verbessert Überleben
Stephanie E. Combs, Jens Werner

zertifizierte fortbildung



© Gina Sanders / fotolia.com

29 Ärztliche Schweigepflicht

Nicht alles darf der Arzt verschweigen
Oliver Peschel, Eva Maria Unger, Matthias Graw, Franziska Ruëff

16 Behandlung rezidivierender Glioblastome

NovoTTF-100A versus Chemotherapie
Carsten Nieder

34 CME Fragen

Vorankündigung

In Heft 3/2013 der InFo Onkologie erscheint eine CME-Fortbildung zum Thema „Chronische myeloische Leukämie“

19 Adjuvante Therapie mit Zoledronsäure

Kein Vorteil für die Gesamtgruppe der Mammakarzinompatientinnen
Rainer Souchon

22 Adjuvante Therapie des Kolonkarzinoms

ASS bei mutiertem PIK3CA hoch effektiv
Michael Fink

Kooperationspartner



Die KrebsSpezialisten.
Weil Kompetenz und Engagement zählen.

BNHO


Berufsverband der Niedergelassenen
Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V.

Kontakt:
Sachsenring 57
50677 Köln
Tel.: 0221 9987980
Fax: 0221 99879822

Geschäftsführung: Armin Goetzenich


© freibild_kupuo00 / stockphoto.com

onkologie aktuell



36 Zytostatika rationaler dosieren

Von der maximal tolerierten Dosis
zur maximal tolerierten Exposition



38 LeukemiaNet 2013

Mit viel Engagement für Leukämiepatienten

neues aus der forschung



40 Trends und Daten aus der Onkologie

Falsch negativer Sentinel: Melanom: Was passiert, wenn der
Wächter schläft?

Androgenentzug bei lokalisiertem Prostatakarzinom:
Unveränderte Rate an Zweitumoren

Onkolytische Therapie: Genetisch veränderte Viren gegen
Krebs

Nach Sentineloperation bei Brustkrebs: Angst vor
Lymphödem meist unbegründet

Phase-III-Studie zum Rektumkarzinom: Vorteile für
laparoskopische Operation

Fall-Kontroll-Studie: Tabakrauch macht Blasenkrebs aggressiv

rubriken

44 In|Fo|Pharm

47 Editorial Board | Impressum | Kontakt