

Praxis

- 6 Aphthen und aphthoide Läsionen der Mundschleimhaut
14 Aufbereitung von Medizinprodukten – der Steri als Müllverbrennungsanlage?

Dr. Moritz Hertel
Ute Wurmstich

Für Sie gelesen

- 16 Verschrauben oder Zementieren, das ist hier die Frage!

Christine Zachriat

IDS-Vorschau

IDS
2013

- 22 IDS setzt Erfolgskurs fort
24 Rund um die IDS
26 Die IDS aus Sicht der Aussteller
30 Produktvorstellungen

Praxisführung

- 36 Wenn Ihr Mitarbeiter Betriebsgeheimnisse verletzt
38 Können Sie und Ihr Team mit Beschwerden richtig umgehen?
40 Die Persönlichkeit entscheidet

Klaus Linke
Inge Sauer
Reinhard Homma

Fortbildung

- 44 Prothetik-Profis trafen sich in Berlin
48 Haftverbund von Zirkonoxid untersucht
51 Fortbildung für die implantologische Assistenz
52 29. Jahrestagung des BDO

Industrie-Report

- 54 Die (3M ESPE Erfolgs-)Geschichte der Abformung
56 Neuer Keramik-Polymer-Hybridwerkstoff mit Dual-Netzwerkstruktur
59 60 Jahre Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
60 Endo mit RECIPROC in der Allgemeinpraxis
62 Der neue Weg der Hybridkeramik AMBARINO® High-Class
63 Prothesenabzieher DentoLifter
64 Optimale Reinigung bei minimaler Abrasion
65 OSSTEM AIC-Center

Yvonne Frisch

Dr. Heike Rudolph

Rubriken

- 3 Editorial
66 Vorschau/Impressum

Dental-News finden Sie unter
www.zp-aktuell.de

