



Die Diagnostik der verschiedenen Subtypen des Mammakarzinoms und deren aktuelle Therapiestrategien.

► S. 142



Das Pankreaskarzinomzentrum im Onkologischen Zentrum der Universitätsmedizin Greifswald.

► S. 170

NEWS

138-141 **Aktualisierte Leitlinie der AGO Mamma 2013 – Die wichtigsten Änderungen**

MAMMAKARZINOM

142-146 **Intrinsische und molekulare Subtypen beim Mammakarzinom**
M. Schmidt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Universitätsmedizin Mainz.

147-153 **Moderne Studiendesigns in der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms**
U. Nitz^{1,2}, D. Hofmann¹, O. Gluz^{1,2}, K. Krauss^{1,2}, B. Youssef^{1,2}, S. Kümmel³, M. Warm⁴, R. Kates¹, N. Harbeck⁵, ¹Westdeutsche Studiengruppe GmbH, Mönchengladbach, ²Ev. Krankenhaus Bethesda, Brustzentrum Niederrhein, Mönchengladbach, ³Kliniken Essen-Mitte, Klinik für Senologie/Brustzentrum, Essen, ⁴Kliniken der Stadt Köln Holweide, Brustzentrum, Köln, ⁵Klinik und CCCLMU der Universität München, Brustzentrum, München.

154-156 **Sind die neuen Tests kosteneffektiv? Oncotype DX®, MammaPrint®, Femtelle® im Fokus**
M. P. Lux, Universitäts-Brustzentrum Franken, Frauenklinik, Universitätsklinikum Erlangen.

157-163 **Metastasiertes Mammakarzinom – neue Medikamente**
R. Würstlein, Brustzentrum am Klinikum der Universität München, Frauenklinik, München.

164-167 **Müssen alle Patientinnen mit nodal-positivem Mammakarzinom eine Chemotherapie erhalten?**
S. Buchholz, Universitätsfrauenklinik Regensburg.

168-169 **Follow-up-Studie 2012: Inanspruchnahme des qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings**
Interview mit Irmgard Naß-Griegoleit.

ZERTIFIZIERTE ZENTREN

170-174 **Das Pankreaskarzinomzentrum im Onkologischen Zentrum Vorpommern der Universitätsmedizin Greifswald**
SERIE
M. M. Lerch, Klinik für Innere Medizin, Universitätsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald.

PHARMAFORUM

175 **GIST: ESMO-Guidelines empfehlen adjuvant 3 Jahre Imatinib als Standard bei hohem Risiko**

KONGRESSBERICHTE

176-183 **Brustkrebspatientinnen mit schlechter Prognose profitieren von nab-Paclitaxel** ■ 10. Jahrestreffen der German Breast Group: Resümee und Ausblick ■ Pertuzumab in der Firstline-Therapie des metastasierten HER2-positiven Mammakarzinoms zugelassen ■ Adäquates Vorgehen bei Schmerzen onkologischer Patienten ■ Neue DGS-Leitlinie zu Tumordurchbruchschmerzen bereit für die Praxis ■ mCRC: Kontinuierliche Therapie mit Bevacizumab über die Erst- und Zweitlinie verlängert das Gesamtüberleben signifikant ■ Erstlinientherapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms: Pazopanib rückt vor ■ Myelodysplastische Syndrome: Das Eisen ist ein unterschätztes Thema ■ NSCLC: Antiangiogene Therapie für die Firstline empfohlen

NACHRICHTEN

184-185 **Aktuelles & Online**