

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

- 5 Therapie der chronischen Obstipation
- 10 Therapie der hepatischen Enzephalopathie
- 16 Moderne Therapie von Gallenwegserkrankungen
- 23 Individualisierte Therapie gastrointestinaler Karzinome
- 32 Abdomensonografie – State of the Art

Leberzirrhose C

- 40 Verbesserte Prognose durch langfristige Gabe von Rifaximin
- 42 Zirrhose unter antiviraler Therapie umkehrbar

Hepatitis B

- 44 Hochpotente Therapie verbessert die Progression der Lebererkrankung

Hepatitis C

- 46 Telaprevir bestätigt sich im Real-Life

Pankreaskarzinom

- 48 Gibt es einen prädiktiven Biomarker?

Colitis ulcerosa

- 49 Adalimumab bei der Behandlung der Colitis ulcerosa

Endoskopie

- 50 Mehr und präziser erkennen


Hepatische Enzephalopathie

- 52 L-Ornithin-L-Aspartat bei hepatischer Enzephalopathie


- 51 Impressum



Zur Therapie der chronischen Obstipation wurde aktuell eine S2-Leitlinie veröffentlicht (S. 5).



Frühzeitige Therapie der hepatischen Enzephalopathie verbessert die langfristige Prognose (S. 10).



Zielgerichtete Therapien gewinnen auch bei gastrointestinalen Tumoren zunehmend an Bedeutung (S. 23).



Die Sonografie ist ein effizientes Verfahren zur Abklärung abdomineller Erkrankungen (S. 32).



Moderne therapeutische Optionen für Erkrankungen der Gallenwege (S. 16).