

Aktuell


- 804 Berufspolitik
- 805 Medien
- 806 Forschung
- 807 Aus der Industrie

Stellenmarkt

- 877 Stellenangebote
- 895 Unterricht
- 896 Stellengesuche



- 801 Editorial
- 904 Pinnwand
- 3. US Vorschau, Hotline, Impressum



Titelbild:
Thermo Scientific
Titelstory S. 811

Fachbeiträge

Labordiagnostik

- 808 Laktatbestimmung im Blut: Wichtiger Prognosemarker im frühen Sepsisstadium

Virologie

- 812 Hepatitis-B-Infektionen und Hepatitis-D-Infektionen (Teil 2)

Hämatologie

- 820 Riesenthrombozyt

Strahlenschutz

- 821 Dosisindikatoren in der digitalen Radiographie – Der einheitliche Dosisindikator

Funktionsdiagnostik

- 826 „Presbyvertigo (Altersschwindel)“

Intensivmedizin

- 829 Patientensicherheit in der Intensivmedizin: Was kann präventiv getan werden? (Teil 1)

Wissen

- 834 Parasitology I – Introduction to Malaria

Neurologie

- 836 Die ärztliche Klinische Untersuchung in der Neurologie

Radiologische Diagnostik

- 840 Entzündliche Veränderungen: Myositis



MTA-Welt

Forum MTAF

863 20 Jahre MTAF Ausbildung in Homburg/Saar

Treffen

864 EEG Anpassungskurs in Leipzig

874 NML-Kongress in Tondheim/Norwegen, 12.-15.06.2013

Dialog

865 Das Schüler-Röntgenlabor RöLab in Remscheid-Lennep

869 Wahlprüfstein zur Bundestagswahl 2013

Wissen

868 Über die Entdeckung des Blutkreislaufs

Bildung

872 Mit spezialisiertem Wissen fortschreiten –
Der Lernpfad CT-Spezialisierung

873 Hygienebeauftragte/-r in gesundheitsberuflichen
Einrichtungen – Keine Neuerscheinung

DVTA Service

Aus dem Verband

804 Berufspolitik

845 Wir sind für Sie da

Recht

845 Neues aus der Rechtssprechstunde

Termine

850 Seminare der DVTA-Bildungsgesellschaft

851 Veranstaltungen externer Anbieter

852 Workshop Berufs- und Arbeitsrecht „Unsere Arbeitszeit“

853 1. Mikrobiologie-Tage Berlin

854 Veranstaltungen der DVTA-Landesvertretungen (LV)

854 Seminar für Leitende MTLA

856 Treffen Leitender MTA und Lehrender
in der MTA-Ausbildung, Essen

861 Veranstaltungen anderer Anbieter

Wir über uns

746 Neue Mitglieder

744 Ansprechpartner