



PDE-5-Hemmer sind erfolgreich bei erektiler Dysfunktion, doch als ernste Nebenwirkung können starke Cluster-Kopfschmerzen auftreten.

Seite 14

Lin G-Y et al.: Sildenafil can induce the onset of a cluster headache bout. *Can Urol Assoc J* 2014; 8(5-6) e378-80



Die Zahl vollendeter Suizide hat abgenommen. Hängt dies mit der Einführung der SSRI und anderer nicht trizyklischer Antidepressiva zusammen?

Seite 18

Moustgaard H et al.: Antidepressant sales and the risk for alcohol-related and non-alcohol-related suicide in Finland – an individual-level population study. *PLoS One* 2014; 9(6): e98405

DIE DRITTE SEITE

Schokoriegel als Paartherapie: Glukose korreliert mit Aggression in der Ehe

Medizinethik am Himalaya: Geld gegen Gesundheit, ist das vertretbar?

Hochbetagten-Mortalität: Ab 100 stirbt man anders

ADHS

Hypothek aus der Kindheit: Kommt nach ADHS die Drogenabhängigkeit?

Schlafstörungen bei ADHS: Kinder mit ADHS schlafen schlechter

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

Kognition nach Apoplexie: Vorschäden spielen eine wichtige Rolle **10**

Ischämische Apoplexie: Nach symptomatischer Karotisstenose prompt intervenieren! **10**

SCHIZOPHRENIE

Therapieresistenz: Die pharmakologischen Optionen ausschöpfen **11**

MULTIPLE SKLEROSE

Neuzulassung: Pegyliertes Interferon nur alle zwei Wochen **12**

SCHMERZ

Cluster-Kopfschmerz: Unliebsame Erfahrung bei der Suche nach Lust **14**

DEMENTIELLE SYNDROME

Morbus Alzheimer: Die Erinnerung driftet auseinander **15**

Kognitive Einbußen: Die Rolle von Vitamin D ausgelotet **15**

SUCHT

Alkoholabhängigkeit: Schritt für Schritt weniger trinken **16**

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

- | | |
|--------------------------------|--|
| A Anwendungsbeobachtung | M Metaanalyse |
| G Fall-Kontroll-Studie | R Randomisiert-kontrollierte Studie |
| F Fallbericht | S Sonstige Studienarten |
| K Kohortenstudie | U Übersicht |



Bei der medikamentösen Parkinson-Therapie muss bei der Umstellung auf Generika auf Einiges geachtet werden.

Seite 20

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

Suizid-Risiko: Die Rolle des Antidepressiva-Gebrauchs **18**

ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

► **CME:** Medikamentöse Parkinson-Therapie:
„Aut idem“-Problematik stets beachten! **20**

SITE-SEEING **11**

STENO **12**

IM FOKUS **14**

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG **16**

IMPRESSUM **18**

BESTELLCOUPON **19**

► **CME** Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen **27**