



UROLOGIE

- 184-191** Botulinumtoxin in den Detrusor vesicae als simultane Maßnahme bei TUR-Prostata
- Polyacrylamid-Hydrogel zur Behandlung von Belastungsinkontinenz bei Frauen
- OAB: Behandlung mit Mirabegron bei älteren Patienten
- Einfluss obstruktiver Schlafapnoe auf die nächtliche Urinproduktion bei Nykturie
- Lichen sclerosus bei isoliert bulbärer Harnröhrenstriktur
- Kontinenz ein Jahr nach radikaler Prostatektomie: Einfluss des Erhaltungsgrades der neurovaskulären Bündel
- Patienten mit Detrusorhyperaktivität und beeinträchtigter Kontraktilität
- HoLEP bei Patienten mit BPH beeinflusst nächtliche Polyurie
- Hyperurikämie – Ursache für Hämospermie?
- Steht Diabetes mellitus bei LUTS-Patienten mit OAB-Symptomen in Verbindung?
- Metabolisches Syndrom bei BPE-Patienten häufig mit LUTS assoziiert
- Regelmäßiger Sport kann BPH-Symptomatik und Nykturie günstig beeinflussen

ANDROLOGIE

- 192-193** Wodurch wächst der Anteil älterer Männer mit niedrigem Testosteronspiegel?
- Wie häufig ist Prostatakrebs bei hypogonadalen Männern unter Testosterontherapie?

Medizinrecht

- 198-199** Neues vom BGH zu Arztbewertungsportalen

Leserbrief/Meldungen/Buchvorstellungen

- 204-205** Offene radikale Prostatektomie – KEIN Behandlungsfehler
- Inkontinenz: Speziell ausgebildete Krankenschwestern für die Versorgung gefordert
- 208** DGMG: Auswertung der Testosteron-Aufklärungskampagne
- 209** Männer im Betrieb(s)Zustand
- 215** Patientenrechte in der Komplementärmedizin

URO-ONKOLOGIE

- 196-203** Muskelinvasiver Blasenkrebs
- Langzeitergebnisse nach selektiver blasenerhaltender Kombinationstherapie
- GnRH-Agonisten und akute Nierenschädigung bei Prostatakrebs-Patienten
- Transrektale Prostatabiopsie
- Infektiöse Komplikationen bei Fluorochinon-resistenter rektaler Kolonisation
- CRPC: PTEN-Status beeinflusst das klinische Ergebnis bei der Therapie mit Abirateronacetat
- CRPC: Extensionsstudie zu Cabozantinib bei mCRPC nach Progression mit Docetaxel
- Perioperative Bluttransfusion bei radikaler Zystektomie
- Beeinflusst die Wahl des Transfusionszeitpunkts die Blasenkrebs-Mortalität?
- Radikale Zystektomie bei Urothelkarzinom der Blase
- Präoperative Risikostratifizierung anhand des Neutrophilen–Lymphozyten–Verhältnisses
- Einfluss der primären Androgendeprivation auf die Mortalität bei älteren Prostatakrebs-Patienten
- Dyslipidämie erhöht das PCa-Rezidivrisiko
- Ist der 4Kscore ein exakter Indikator für High-grade Prostatakrebs?
- Statine bei Prostatakrebs
- Einfluss auf die Rate biochemischer Rezidive nach radikaler Prostatektomie

Mit Recht an Ihrer Seite

- 206-207** Pfusch bei Schönheitsoperationen: Wer trägt die Kosten, und müssen Vertragsärzte die Krankenkasse informieren?

Pharmaforum

- 210-214** Eine moderne Testosteron-Therapieoption bewährt sich
- Erstlinientherapie mit den Kombinationen Vinflunin/ Gemcitabin und Vinflunin/Carboplatin beim metastasierten Urothelkarzinom
- mCRPC: Enzalutamid neu zugelassen in der Behandlung chemotherapie-naiver Patienten
- Testosterontherapie bei BPH: Relative Kontraindikation nur bei schwerer Symptomatik
- Osteoporose: Dreifache A-Empfehlung zur Firstline-Therapie für Denosumab