



Vaskuläre Erkrankungen

Chen GC et al.: Vitamin C intake, circulating vitamin C and risk of stroke: a metaanalysis of prospective studies. *J Am Heart Assoc* 2 (2013) e000329

9

Dementielle Syndrome

Panegyres PK, Chen HY: Differences between early and late onset Alzheimer's disease. *Am J Neurodegener Dis* 2 (2013) 300-306

12

Schmerz/Kopfschmerz

Kessler CS et al.: Additive complex ayurvedic treatment in patients with fibromyalgia syndrome compared to conventional standard care alone. *Evidence-based complementary and alternative medicine* (2013) eCAM-

23

DRITTE SEITE

The Power of the Web: Einflüsse auf Suizidalität und Selbstverletzung junger Menschen

5

Gesundheitsversorgung in Bangladesch: Erstaunliche Erfolge trotz begrenzter Mittel

5

Folgen der Erstattungspraxis? In Polen mehr Schizophrenien diagnostiziert

5

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

Hyperalgesie und sensible Defizite bei RLS: Zentral bedingt – und durch die dopaminerge Therapie gebessert

6

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

SCHIZOPHRENIE

Kognitive Defizite bei Schizophrenie und bipolarer Störung: Qualitativ ähnlich, aber quantitativ verschieden

8

Aripiprazol in neuer Depotformulierung: Therapieziel: Wirksame Rezidivprophylaxe bei hoher Adhärenz

8

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

Metaanalyse prospektiver Studien: Senkt Vitamin C doch das Schlaganfallrisiko?

9

Schlaganfallprophylaxe: Orale Antikoagulation muss wirksam und sicher sein

9

PARKINSON-SYNDROME

Psychose bei Parkinson-Patienten: Risikofaktoren und Trigger-Medikamente

10

Die Patienten in Schwung bringen: Hilft das Motivationsprogramm ParkFit?

10

ADHS

Langzeiteffekte der Stimulanzientherapie: Wie verändert sich die Kognition?

11

Mit reaktiver Gewalt in die Delinquenz: MPH kann Kriminalitätsrate senken

11

DEMENTIELLE SYNDROME

Morbus Alzheimer: Unterschiede zwischen Early- und Late-onset

12

IM FOKUS

12

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

Erste Episode einer psychotischen Manie: Unterschiedliche Risikofaktoren bei Männern und Frauen

14

Therapie der Depression: Online-Patientenprogramm wirkt anhaltend

14

CAVE: Nephropathie-Risiko unter Lithium: Mindestens zweimal jährlich die Nierenfunktion prüfen

15

Bipolare Störung im Behandlungsalltag: Hohe Retentions- und niedrige Rückfallrate

15

KONGRESS

Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Berlin, 27. bis 30. November 2013

16

MULTIPLE SKLEROSE

Systematische Übersicht und Metaanalyse: Hohe RLS-Prävalenz bei MS-Patienten

18

Basistherapie der RRMS: Innovationen mit Praxisperspektive

18

Titelbilder: Fotolia Fotos auf dieser Seite: Fotolia

Groko, Klopö und der Rest

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben es sicher gelesen: Dem AOK Krankenhausreport 2014 zufolge sterben hierzulande in Krankenhäusern als Folge von Behandlungsfehlern, also unnötig, etwa 19 000 Patienten jährlich. Das sind 1 Promille der Behandelten – und fünfmal mehr als Verkehrstote (2012: 3606). Erschütternd! „Diese Zahlen belegen einen dringenden Handlungsbedarf“, betonte dann auch der Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) Hardy Müller. Im Gegensatz zur Erfassung der Verkehrstoten gibt es bislang keine gesetzlich geregelte Dokumentation vermeidbarer Behandlungsfehler. Dies ist nun die (Mindest-)Forderung der APS an die „Groko“. Jawoll.

Apelle an die Politik und den gesunden Menschenverstand richten auch andere: Der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte hat in einem offenen Brief an den neuen Minister Hermann Gröhe die Aussetzung des gegenwärtig auf breiter Front kritisierten Entgeltsystems in Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) gefordert. Unter Bezugnahme auf die Einhaltung der Menschenrechte und die Achtung der Menschenwürde pochen die Kollegen auf folgenden Passus aus dem Koalitionsvertrag: „Ein neues Vergütungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik darf schwerst psychisch Erkrankte nicht benachteiligen, muss die sektorenübergreifende Behandlung fördern und die Verweildauer verkürzen, ohne Drehtüreffekte zu erzeugen.“ Na, dann haben wir es doch schon. Zumindest für das Überdenken könnte Zeit gewonnen sein: Maßgebliche Köpfe wie Prof. Karl Lauterbach haben den Sinn einer verbindlichen Einführung des „PEPP-Entgelts“ für 2015 bereits in Frage gestellt.

Mehr als 2000 deutsche Ärzte arbeiten (noch) in der Schweiz. Trotzdem gehe ich hier NICHT auf die jüngst von 50,3% der Eidgenossen beschlossene Grenzschießung ein, sondern komme gleich zum Wetter. Das Team der Neuro-Depesche wünscht allen Lesern, allen Anhängern von Groko, Klopö, Apo und dem Rest einen außergewöhnlich schönen Vorfrühling.

Und wenn Sie mögen, sagen Sie uns (auf Seite 27) doch gleich mal die Meinung!

Jörg Lellwitz
Chefredakteur

Prognoserelevanter MS-Parameter: Fingolimod reduziert die Hirnatrophie-Zunahme 19

ANGST-/PANIKSTÖRUNGEN

Patienten mit Spinnenphobie: Amygdala-Volumen in der MRT korreliert mit der Symptomschwere 20

STENO 20

EPILEPSIE

CAVE: Gefahren und Komplikationen der VNS: Optimierungsbedarf bei der Hardware 22

Status epilepticus: Ist Valproat dem Phenytoin unterlegen? 22

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

Pilotstudie zur Fibromyalgie: Ayurvedische Medizin auf dem Prüfstand 23

Triptane bei Migräne und Cluster-Kopfschmerz: Schnellere Wirkung durch subkutane Gabe 23

INTERNET-TIPPS 24

MR-Angiographie bei Migräne: Keine maßgebliche Gefäßdilatation 24

Akutschmerz-Therapie: Bei Muskelbeteiligung hilft Flupirtin 24

SUCHT

Jugendliche mit Computer-Spielsucht: Impulskontrolle und Entscheidungsfähigkeit empfindlich gestört 25

VARIA

Guillain-Barré-Syndrom: Relatives Risiko nach Grippeimpfung verdoppelt 26

Verlaufsbeurteilung der BT-Therapie bei zervikaler Dystonie: Die neue Dystonia Discomfort Scale (DDS) 26

LESERUMFRAGE

Ihre Meinung ist gefragt 27

CME-FORTBILDUNG

Depression – den Patienten wieder ins Leben zurückführen 30

Impressum 25

Bestellcoupon 29

FÜR DIE PRAXIS 28

CME: Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen 38

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

A	Anwendungsbeobachtung	M	Metaanalyse
C	Fall-Kontroll-Studie	R	Randomisiert-kontrollierte Studie
F	Fallbericht	S	Sonstige Studienarten
K	Kohortenstudie	U	Übersicht