

Leitthema · Main topic · Review articles

K. Vetter

Plazentapathologie – placenta in- und percreta

Placental Pathology – Placenta Increta and Percreta



Bei einer AIP-Behandlung sollte der Verschluss der Hysterotomie in zwei Schichten erfolgen. Lesen Sie ► ab Seite 422 mehr über die konservative chirurgische Behandlung bei AIP.

K. Vetter

- 406 Einführung zum Thema: Diagnostik und operative Therapien bei abnorm invasiver Plazenta (AIP)
Introduction to the topic: Diagnostics and operative therapy of abnormally invasive placenta (AIP)

B. Tutschek · F. Chantraine · T. Braun · W. Henrich

- 408 Sonographische Diagnostik bei abnorm invasiver Plazenta
Ultrasound diagnostics for abnormally invasive placenta

 Zusatzmaterial online: Ultraschallvideos

H.B.G. Franz · C.W.J. Erxleben · U. Nitsche-Gloy

- 418 Chirurgische Optionen bei Placenta increta/percreta, Sectiohysterektomie. Technische Details
Surgical management of placenta increta/percreta and Cesarean hysterectomy. Technical details

F. Chantraine · P. Petit · J. Langhoff-Roos

- 422 Resektion der Plazentahaftstelle bei pathologischer Plazentainvasion
Resection of the placental bed in abnormally invasive placenta

CME Zertifizierte Fortbildung · Review articles

A. Mehnert

- 427 Psychoonkologie
Psycho-oncology

- 434 Fragebogen
Questionnaire

CME