

FRAUEN ARZT

Kurznachrichten

- **Leseranalyse gynäkologischer Zeitschriften:
Der FRAUENARZT liegt wieder mit Abstand
auf Platz 1** 828
- **Pille danach: kein Warnhinweis
bei höherem BMI** 830
- **Patienten-Kurzinformationen
zur Endometriose** 830
- **Neues Informationsmaterial
für Eltern von Neugeborenen** 830
- **RKI-Umfrage zur Grippeimpfung
für Schwangere** 832
- **Nikotin schädigt Spermien und
vermindert Fruchtbarkeit** 832
- **Alkoholprävention bei schwangeren Mädchen** 832
- **Fast jedes zweite Mädchen nimmt die Pille** 834
- **Neue Studie zur Schwangerschaftsdepression** 834
- **Magen-Darm-Leiden bei Schwangeren** 834

Beruf + Politik

- **H. Link, R. Schieck
Hat die Zytologie noch eine Chance?** 836
- R. Georgieff*
■ **Naturheilverfahren
in der gynäkologischen Praxis** 841
- **Frauenärzte-im-Netz: Grippeimpfung für
Schwangere – Recall mit der PraxisApp** 844

Aus Gründen der redaktionellen Vereinfachung und um der besseren Lesbarkeit willen werden in unseren Texten häufig maskuline Personenbezeichnungen wie „Frauenarzt“, „Geburtshelfer“ oder „Partner“ verwendet, womit gleichermaßen Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gemeint sein können.

Der FRAUENARZT ist online

Unter www.frauenarzt.de finden Sie alle Ausgaben ab Januar 2002. Das **Passwort** lautet **gyn**.

Diagnostik + Therapie

- *S. Suttner*
■ **Epilepsie und Schwangerschaft:
prä- und intrapartales Management** 854
- G. Naumann*
■ **Onabotulinumtoxin A bei idiopathischer
überaktiver Blase** 858

Fortbildung + Kongress

- M. Stubbe et al.*
■ **Zytologisches Zervixkarzinomscreening –
Kontinuität und Wandel** 868
- *M. Enders et al.*
■ **Prä- und perinatale Infektionen – Immun-
statusbestimmung, Infektionsscreening
und Interventionsmöglichkeiten vor und
in der Schwangerschaft** 873
- M. Wojcinski*
■ **STIKO-Empfehlungen 2014 veröffentlicht** 882
- H. Perlitz*
■ **Infektionsschutz – aktueller Wissensstand.
Bericht über das 17. Advisory Board Meeting
Impfen** 884
- **FRAUENARZT-Serie Hormonsprechstunde.
Sie fragen, Experten antworten** 888
- Netzwerk „Gesund ins Leben“*
■ **Wie oft müssen Säuglinge in den ersten
Lebenswochen gestillt werden?** 890
- J. Marschalek, M. Franz*
■ **Die Slow-Release Intrauterine Insemination** 982
- I. Psyraiki, T. Hitschold*
■ **Thermoablation des Endometriums** 896
- B. Seelbach-Göbel*
■ **Vielfaltiges Fortbildungsprogramm –
Bericht vom 16. Kongress der DGPMG** 900

9-14

Die FBA informiert	902
Kongresskalender	905
Antrag auf die Vergabe eines FBA-Empfehlungszertifikats	915

Der BVF informiert

Beitrittserklärung	917
Vorstand/Landesvorsitzende	919

Die DGGG informiert

Nachruf auf Prof. Dr. Wolfgang Distler	920
Im memoriam: PD Dr. Thoralf Schollmeyer	921
Vorstand	922
Aufnahmeantrag	924

Praxis + Ökonomie


■ S. Griebeling	
Arbeitsverträge richtig gestalten	928

Rubriken

■ Editorial	825
■ G. Enderer-Steinfurt – Kommentar	846
■ H. Faust-Albrecht – Kommentar	848
■ M.J. Hinrichsen – Leserbrief	850
■ H. Nierling – Das Bildzitat	864
■ P. Bursy – Das Bildzitat	866
■ Bücher/Medien	867
■ Autorenhinweise	872
■ Aus der Industrie	925
■ Vorschau	936
■ Impressum	936

■ = auf der Titelseite angekündigte Themen


Für Mutter und Kind



Ferro-Folgamma®

Für Schwangerschaft und Stillzeit

Ausgewogene Kombination aus 37 mg Eisen,
5 mg Folsäure und 10 µg Vitamin B₁₂
mit hoher Bioverfügbarkeit durch Vitamin C
als Hilfsstoff (100 mg).



Ferro-Folgamma®
Zusammensetzung: 1 Weichkapsel enthält: Eisen(II)sulfat, getrocknet (Ph.Eur.) 112 mg [entsprechend Eisen(II)sulfat, wasserfrei 100 mg (entspricht 37 mg Eisen)] Folsäure 5 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂) 10 µg, Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, Sojalecithin, Sorbitol, Glycerol 85 %, Ethylvanillin, Farbstoff E 172, Hartfett, Rüböl, Gelatine. **Anwendungsgebiete:** Kombinierte Eisen-, Folsäure- u. Vitamin B₁₂-Mangelzustände unterschiedlicher Genese. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂), Folsäure, Eisen(II)sulfat, Soja, Erdnuss od. einem d. sonst. Bestandt., Eisenkumulation (Hämochromatosen, chron. Hämolyse) u. Eisenverwertungsstörungen (sideroachrestische Anämien, Bleianämien, Thalassämien), Megaloblasten-Anämie infolge eines isolierten Vitamin B₁₂-Mangels (z. B. infolge Mangels an Intrinsic-Faktor), isolierter Folsäure-Mangel. **Nebenwirkungen:** Gastrointestinale Störungen sowie Obstipation. In Einzelfällen treten allergische Reaktionen, z. B. als Erythem, Pruritus, Bronchospasmus od. anaphylaktischer Schock auf. Die Benzidinprobe wird positiv. Schlafstörungen, Erregung, Depression. Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂): Bei parenteraler Anwendung od. sehr selten (<0,01%, od. unbekannt) wurde über Akne, ekzematöse od. urtikarielle Arzneimittelreaktionen sowie über anaphylaktische od. anaphylaktoide Reaktionen berichtet. Sojalecithin kann sehr selten (<0,01%, od. unbekannt) allergische Reaktionen hervorrufen. Apothekenpflichtig. Nähere Information siehe Fachinfo! Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, 71034 Böblingen, Stand: April 2011

