

| | |
|--|----|
| Arzneimittel im Wasser: Psychopharmaka machen Fische mutiger | 02 |
| „Food Protection“: Molekulare Techniken im Fokus! | 03 |
| Produktrückrufe und Warnungen (Auswahl) | 05 |
| Thüringen: Wildschweine immer noch radioaktiv belastet | 06 |
| „Gift-Risiko“ im eigenen Garten | 06 |
| „Listerien-Wurst“ auch nach Schleswig-Holstein geliefert | 06 |
| Entwarnung für MRSA in Grillfleisch | 07 |
| Edeka: Verbrauchertäuschung bei „Gutfleisch“ | 07 |
| PFC-Affäre in Baden-Württemberg weitet sich aus | 08 |
| Antibiotika: Mehr Fluorchinolone bei Tieren | 08 |
| Furazolidon im Futter: Auch deutsche Höfe betroffen | 08 |
| Weniger Funde an nicht deklariertem Pferdefleisch | 09 |
| Ergebnisse von Lebensmitteluntersuchungen 2013 | 09 |
| Benzol im Karottensaft | 09 |
| Gefährliche Schlankheitskapseln aus dem Internet | 10 |
| BVL: Gentechnisch veränderter Reis 2012 und 2013 | 10 |
| Lebensmittelüberwachung „Gentechnik“ in Bayern | 10 |
| Keime in jedem achten Eis | 10 |
| Auswahl aus dem Schnellwarnsystem der EU | 11 |
| Rindertuberkulose: Handlungshilfe zur TbVO | 12 |
| „Giftstoffe“ in Verpackungen | 13 |
| Verbot von Rohmilchautomat zulässig | 13 |
| Bio-Schweine falsch gefüttert: Biosiegel verweigert | 13 |
| Grenzwerte für Schwermetalle in Babynahrung und Reis | 14 |
| Afrikanische Schweinepest (ASP) in der EU | 14 |
| MON810: EFSA hält Anbauverbot für unbegründet | 14 |
| China: „Gammelfleisch“ an Fast-Food-Ketten verkauft | 15 |
| Aus dem weltweiten Informationsnetzwerk „Barfblog“ | 15 |
| <i>Campylobacter</i> : Säureblocker erhöhen Infektionsrisiko | 16 |
| An Krankheitsausbrüchen beteiligte Lebensmittel | 16 |
| Der Mensch brachte das Quecksilber in die Meere | 16 |
| <i>C. difficile</i> : Bekämpfung mit spezialisierten Viren | 17 |
| Chlorat-Rückstände in Lebensmitteln | 17 |
| Aufklärung von Krankheitsausbrüchen – neue Methode | 18 |
| Lagerungszeiten für Eier und gesundheitliche Risiken | 18 |
| Methylquecksilber: Fischverzehr und Risiken | 18 |
| Aus der Wissenschaft für die Praxis | 19 |
| Hygienic Design – Umsetzung im Qualitätsmanagement | 20 |
| Testsystem RIDASCREEN® Histamin (enzymatic) | 22 |
| Neogen: Einfacher Test auf PSP-Toxine | 23 |
| LIEFERANTEN | 22 |
| VERANSTALTUNGEN UND TERMINE | 23 |