

Inhalt – Contents

ABSORB JAPAN: Absorbierbarer vs. nicht-absorbierbarer Everolimus-freisetzender Koronarstent	3 - 6	ABSORB JAPAN: Absorbable vs. Non-Absorbable Everolimus-Eluting Coronary Stent
BELIEF: Ablationstherapie mit Isolation des LAA bei persistierendem Vorhofflimmern	8 - 11	BELIEF: Catheter Ablation with Isolation of LAA in Persistent Atrial Fibrillation
EAST-AF: Kein Benefit durch Antiarrhythmika für 3 Monate nach Ablation bei Vorhofflimmern	12 - 14	EAST-AF: No Benefit From Antiarrhythmic Drugs For 3 Months After Ablation in Atrial Fibrillation
EMPA-REG OUTCOME mit Empagliflozin Studie: Erstmals Mortalitätsenkung mit einem Antidiabetikum	16 - 19	EMPA-REG OUTCOME Trial with Empagliflozin: First Time Mortality Reduction with an Antidiabetic Drug
LEADLESS II: Leadless Pacing – Ergebnisse der FDA-Zulassungsstudie zur Sicherheit und Effektivität von Nanostim	20 - 23	LEADLESS II: Leadless Pacing - FDA Approval Study on the Efficacy of Nanostim Leadless Pacemaker
MANTRA-PAF 5-Jahresergebnisse: Vergleich Ablation vs. Antiarrhythmika bei Vorhofflimmern	25 - 27	MANTRA-PAF 5-Year Results: Comparison of Ablation vs. Antiarrhythmics in Atrial Fibrillation
ODYSSEY-4: Alirocumab vs. Placebo bei heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie – 4 Studien	28 - 30	ODYSSEY-4: Alirocumab vs. Placebo in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia – 4 Studies
OPTIDUAL: 12 vs. 48 Monate DAPT nach DES	32 - 35	OPTIDUAL: 12- vs. 48-Months DAPT After DES
OPTILINK-HF: Telemedizinisches Monitoring bei Herzinsuffizienz-Patienten mit ICDs	37 - 40	OPTILINK-HF: Telemedicine Monitoring in Heart Failure Patients with ICDs
PARAMETER: Angiotensin Rezeptor Neprilysin Inhibitor (ARNI) vs. Angiotensin Rezeptorblocker bei art. Hypertonie	42 - 45	PARAMETER: Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor vs. Angiotensin Receptor Blockers in art. Hypertension
PEGASUS-INTERVAL: Verlängerte DAPT mit Ticagrelor in Abhängigkeit vom vorausgegangenem DAPT-freien Intervall	47 - 49	PEGASUS-INTERVAL: Extended DAPT with Ticagrelor as a Function of the Prior DAPT-free Interval
PLATFORM: FFR_{CT} als Gatekeeper für Herzkatheter	50 - 51	PLATFORM: FFR_{CT} as Gatekeeper for Cardiac Catheterization
PRODUKT NEWS	52	PRODUCT NEWS (GERMAN ONLY)
KOLUMNEN	54 - 57	COLUMNS
Diabetes: Sicherheit der Inkretintherapie: Neue große Outcome-Studien – TECOS (Sitagliptin) und ELIXA (Lixisenatide)		Diabetes: Safety of Incretin Therapy: New large Outcome Studies – TECOS (Sitagliptin) and ELIXA (Lixisenatide)
Myokardischämie: FFRCT: Nichtinvasive Bestimmung der FFR aus der koronaren CTA		Myocardial Ischemia: FFRCT: Non-invasive Assessment of FFR by Coronary CTA
Sportmedizin: Körperliches Training bei ICD?		Sports Medicine: Physical training with ICD?
Herzinsuffizienz: Servoventilation erhöht bei Herzinsuffizienz mit zentraler Schlafapnoe die Mortalität		Heart Failure: Servo-Ventilation Increases Mortality in Heart Failure with Central Sleep Apnea
IMPRESSUM	58	IMPRINT
pci Kongress 2015 Ankündigung	60	pci Kongress 2015 Announcement

