

ausblenden konnten, um einem Raubtier oder einem anderen Feind zunächst einmal davonzulaufen. Kein Wunder also, dass das Ausblenden genetisch verankert ist.

Insofern kann ich weder den Enthusiasmus der Bostoner Forscher noch den Hype um ihre „bahnbrechende Erkenntnis“ nachvollziehen. Um die Potenziale des Placeboeffekts bestmöglich therapeutisch nutzbar zu machen, ist ein wenig logisches Denken [vgl. auch 5] möglicherweise wesentlich hilfreicher und Erfolg versprechender als aufwendiges analytisches Herumstochern im Placebome.

*Karl-Ludwig Resch,
Bad Elster*

Quellen

- 1 <http://www.reuters.com/article/2015/04/15/us-placebo-effect-genes-idUSKBN0N62L220150415>
- 2 Hall KT, Loscalzo J, Kaptchuk TJ. Genetics and the placebo effect: the placebome. *Trends Mol Med* 2015 Mar 25. pii: S1471-4914(15) 00043-X. doi: 10.1016/j.molmed.2015.02.009. [Epub ahead of print]
- 3 <http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/52142/Gen-bestimmt-Pla>
- 4 Hall KT, Lembo AJ, Kirsch I et al. Catechol-O-methyltransferase val158met polymorphism predicts placebo effect in irritable bowel syndrome. *PLoS One* 2012;7:e48135
- 5 Resch KL. Spezifische, unspezifische und systemische Effekte. *J Pharmakol Ther* 2011;20:69-70

Chronische Obstipation: Epidemiologie und Mythen Thomas Frieling	44
Pathophysiologie der chronischen Wunde: Die Schlüsselrolle der Proteasen Ralf Lobmann	48
Obstipation im Alter – ein häufiges Problem Gespräch mit Prof. Dr. med. Elisabeth Steinhagen-Thiessen	46
Trotz Basistherapie sind immer noch zu viele Asthma-Patienten symptomatisch Gespräch mit PD Dr. med. Stephanie Korn	60
Für alle chronischen Wunden ohne Infektion: UrgoStart- Wundauflage mit TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix®	52
Heroinabhängigkeit: Retardiertes Morphin für die Substitutionstherapie	53
Multiple Sklerose: Mit Interferon beta-1a s.c. der Behinderungsprogression entgegenwirken	56
Risikomanagement bei COPD: Roflumilast reduziert Exazerbationen und Hospitalisierungen on Top zu Triple-Therapie	58
Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom: Gute Verträglichkeit der physiologischen Steroids substitution unter Abirateronacetat-Therapie	62
Fortgeschrittenes Mammakarzinom: Hohe Effektivität von Everolimus auch nach Exemestan-Vorbehandlung	64
Chronische Hepatitis C: Neues interferonfreies Therapieregime besticht durch hohe Heilungsraten	66
Safinamid – eine neue Option zur Behandlung von Parkinson-Patienten im mittleren bis späten Stadium	69
Neue Therapieoption bei chronisch-entzündlichen Erkrankun- gen: Remsima® – das erste Infliximab-Biosimilar	70
Kongresse Wissenswertes	72 59, 61, 68, 76