

tet wird, lässt sich leider nur mit für das IQWiG irrelevanten Daten aus anderen Quellen, vorzugsweise der „Real World“ (extern) valide aufmachen.

So bleibt abschließend nur der Wunsch, die Meinungsbildner im und um das IQWiG würden dazu (gesetzlich?) verdonnert, sich mit der „Real World“ auseinanderzusetzen. Anfangen könnten sie übrigens gleich im Deutschen Ärzteblatt und einer wie ich finde bemerkenswerten „Real World“-Definition von EbM und Patienten-Nutzen [6]: „Eine wirkliche EbM erfordert klinisches Urteilsvermögen, muss Besonderheiten der Patientensituation gerecht werden und Werte und Präferenzen des Patienten in einer gemeinsamen Entscheidungsfindung berücksichtigen.“

*Karl-Ludwig Resch,
Bad Elster*

Quellen

- 1 <https://www.iqwig.de/>
- 2 Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. Br Med J 1996;312:71-72
- 3 Gerst T. Real World Data: Nutzlos für die Nutzenbewertung? Dtsch Ärztebl 2016;113:A62
- 4 Grouven U, Siering U, Bender R, Vervölgyi V, Lange S. Seltene Erkrankungen: Randomisierte kontrollierte Studien auch hier der Goldstandard. Dtsch Ärztebl 2015;112:A326-A328
- 5 Korzelius H, Osterloh F. Innovationen werden immer teurer. Dtsch Ärztebl 2016;113:A60
- 6 Leiß O. Evidenzbasierte Medizin: Kein L'art pour l'art, sondern zum Nutzen der Patienten. Dtsch Ärztebl 2015;112:A130

Immunonkologie: Eine neue Ära in der Krebstherapie Brigitte Söllner	3
Oxycodon/Naloxon-Fixkombination verbessert Schlafqualität und Leistungsfähigkeit bei Restless-Legs-Syndrom	9
Dysfunktionen des Iliosakralgelenks: Dreieckige Titanstäbe sorgen für postoperative Stabilisierung	11
Rezidiviertes/refraktäres Hodgkin-Lymphom: 5-Jahres-Daten zu Brentuximab Vedotin zeigen dauerhafte Remission und Langzeitüberleben	12
Duale Bronchodilatation – COPD-Therapie im Wandel	14
Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom: ESMO-Leitlinie 2015 empfiehlt Abirateronacetat für die Erstlinientherapie	17
Metastasiertes Kolorektalkarzinom: Blutbasierter RAS-Biomarkertest vereinfacht die zielgerichtete Therapie	18
Carfilzomib verlängert Überleben beim rezidivierten multiplen Myelom	19
Prolastin® – bewährt in der Behandlung des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels	22
Fidaxomicin zur Behandlung der CDI: Signifikant weniger Rezidive, weniger Todesfälle	23
Blinatumomab als erstes BiTE®-Antikörperkonstrukt zur Behandlung der ALL in Europa zugelassen	25
Kongresse Wissenswertes	173 10, 16, 24