

Inhalt

- 90 Das onko-chirurgische Management des duktales Carcinoma in situ (DCIS) *M. P. Lux*
-
- 96 Uterusarterienembolisation versus Hysterektomie – Informationen für die Therapieberatung von Patientinnen mit symptomatischen Myomen *M. David, C. Scheurig-Münkler*
-
- 108 Chlamydien und die Immunabwehr *F. von Rheinbaben*
-
- 110 Wie erkläre ich meinem Kind »Krebs«?
-
- 111 Nativpräparate: Beispiele aus der Praxis: Teil 20 *W. Mendling*
-
- 112 Depressionen und Sport *Ursula Hildebrandt*
-
- 120 Fiktive Ärzte in der Literatur – eine Auswahl. Teil 9: Dr. Colenso Ridgeon *N. Zahedi*
-
- 122 Varizellenimpfung in der Schwangerschaft *M. Bolz*
-
- 124 Oral gegen bakterielle Vaginose
-
- 124 Kinderwunschbehandlung mit rFSH
-
- 125 Antitrophoblast-Antikörper und wiederholte Spontanaborte *Nina Rogenhofer, V. von Schönfeldt, U. Jeschke, C. J. Thaler*
-
- 129 Frühgeburt – Einfluss auf Screening, Prävention und geburtshilfliche Risiken der Konisation mit 12, 20 und 30 Schwangerschaftswochen *R. Lachmann*

Überzeugende Wirkung –
Reduktion des imperativen Harndrangs um 89 %*

Seit 1.4.2016
Zum Festbetrag!



 **Vesikur**
Solifenacin

*Daten nach: Haab F et al. Eur Urol 2005; 47:376-384.

Vesikur® 5 mg Filmtabletten, Vesikur® 10 mg Filmtabletten. Zur Anwendung bei Erwachsenen. Wirkstoff: Solifenacin succinat. **Zusammensetzung:** Vesikur® 5 mg Film-tabletten: Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 5 mg Solifenacin succinat, entsprechend 3,8 mg Solifenacin. Vesikur® 10 mg Filmtableten: Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 10 mg Solifenacin succinat, entsprechend 7,5 mg Solifenacin. **Sonstige Bestandteile:** Maisstärke, Lactose-Monohydrat, Hypromellose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Macrogol 8000, Talkum, Titandioxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (Vesikur® 5mg), Eisen(III)oxid (Vesikur® 10mg). **Anwendungsgebiete:** Symptomatische Therapie der Dranginkontinenz und/oder der Pollakisurie und des imperativen Harndrangs, wie sie bei Patienten mit dem Syndrom der überaktiven Blase auftreten können. **Gegenanzeigen:** Harnverhalt, schwere gastrointestinale Erkrankung (einschließlich toxisches Megakolon), Myasthenia gravis, Engwinkelglaukom sowie bei Patienten, die ein Risiko für diese Erkrankungen aufweisen. Überempfindlichkeit gegen den arzneilich wirksamen Bestandteil oder einen der sonstigen Bestandteile. Hämodialyse-Patienten. Patienten mit einer stark eingeschränkten Leberfunktion, die gleichzeitig mit einem CYP3A4-Inhibitor (z. B. Ketoconazol) behandelt werden. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig (≥ 1/10): Mundtrockenheit (11% bei 5 mg, 22% bei 10 mg). Häufig (≥ 1/100, < 1/10): Verschwommenes Sehen, Obstipation, Übelkeit, Dyspepsie. Bauchschmerzen. Gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100): Harnwegsinfektion, Zystitis, Somnolenz, Dysgeusie, Augentrockenheit, Trockenheit der Nase, gastroösophageale Refluxkrankheit, trockene Kehle, trockene Haut, erschwerte Miktio, Müdigkeit, periphere Ödeme. Selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000): Schwindel*, Kopfschmerzen*, Kolonobstruktion, Koprostase, Erbrechen*, Juckreiz*, Ausschlag*, Harnverhalt. Sehr selten (< 1/10.000): Halluzinationen*, Verwirrheitszustand*, Erythema multiforme*, Urtikaria*, Angioödem*. Häufigkeit nicht bekannt: Anaphylaktische Reaktion*, vermindertes Appetit*, Hyperkaliämie*, Delirium*, Glaukom* (Grüner Star), Torsade de Pointes*, QT-Verlängerung im EKG*, Vorhofflimmern*, Palpitationen*, Tachykardie*, Dysphonie*, Ileus*, abdominale Beschwerden*, Lebererkrankungen*, abnormale Leberfunktionstest*, exfoliative Dermatitis*, Muskelschwäche*, Nierenfunktionsstörung*; (*nach Markteinführung beobachtet). **Warnhinweis:** Vesikur® darf von Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren nicht eingenommen werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält Lactose. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und Gebrauchsinformation. Astellas Pharma GmbH, Postfach 50 01 66, 80971 München. **Stand:** November 2013

138 Test erkennt Gefahr einer Präeklampsie

Recht aktuell kommentiert:
139 Bewertungsportale – was tun
 bei negativen Einträgen? *Viviane Spethmann*

140 Der kolposkopische Blick – Teil 40 *P. Schomann*

Von der auffälligen Zytologie
 zur Differenzialkolposkopie – unter
146 Berücksichtigung von Biomarkern
 und aktuellen kolposkopischen Zeichen *G. Böhmer*

148 Zielgerichtete Therapie bei Ovarialkarzinom

Die Differenzialkolposkopie –
149 Teil 1: Das Mosaik *S. Seidl*

162 Rezension *Kerstin Schnelle*

162 Hormontherapie in der täglichen Praxis

Zeus und Hera – aus dem Chaos
163 geboren: Teil 1 (Vorgeschichte) *Renate V. Scheiper*

168 β -hCG-Kontrolle *M. Brychcy*

168 Webseite für Frauen mit Verhütungswunsch

169 Leseranfrage

170 Autorenhinweise

Impressum

Verlag
 © OmniMed® Verlagsgesellschaft mbH
 Borsteler Chaussee 85–99a, Haus 16
 22453 Hamburg
 Tel. 040/23 23 34, Fax 040/23 02 92
 E-Mail info@omnimedonline.de
www.omnimedonline.de

Verlagsrepräsentanz
 med.medien.gmbh
 Bergische Landstraße 61b
 51503 Rösrath
 Tel. 0 22 05/9 00 75-0
 Fax 0 22 05/9 00 75-99
 E-Mail dagmar.vonboortz@med-medien.de
bernd.loehmer@med-medien.de
www.med-medien.de

Anzeigen
 Vanessa Baack (verantwortlich)

Redaktion
 Priv.-Doz. Dr. med. O. Buchweitz (verantwortlich)

Beirat
 Dr. med. Simona Baus, Hornburg
 Dr. med. M. Bolz, Rostock
 Prof. Dr. med. V. Briese, Rostock
 Dr. med. Corinna S. Bryan, Sankt Augustin
 Prof. Dr. med. K. J. Bühling, Hamburg
 Dr. med. Birgit Delisle, München
 Prof. Dr. med. H. Donat, Magdeburg
 Prof. Dr. med. Dr. phil. A. Ebert, Berlin
 Prof. Dr. rer. nat. B. Eiben, Essen
 Dr. med. T. Gent, Hamburg
 Dr. med. Friederike Gieseking, Hamburg
 Prof. Dr. med. B. J. Hackelöer, Hamburg
 Prof. Dr. med. P. Hadji, Frankfurt/Main
 Dr. med. Melanie Henes, Tübingen
 Prof. Dr. med. habil. J. Heinrich, Garz/Rügen
 Dr. med. Marlene Heinz, Berlin
 Dr. med. J. Hennefründ, Oldenburg
 Prof. Dr. med. Christel Hülße, Rostock
 Priv.-Doz. Dr. med. Cornelia Liedtke, Lübeck
 Prof. Dr. med. R. Lellé, Münster
 Prof. Dr. med. W. Mendling, Wuppertal
 Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. A. O. Mueck, Tübingen
 Prof. Dr. med. G. Neumann, Potsdam
 Prof. Dr. med. R. Ohlinger, Greifswald
 Prof. Dr. med. K. Püschel, Hamburg
 Dr. med. J. Quaas, Stralsund
 Prof. Dr. med. V. M. Roemer, Detmold
 Prof. Dr. rer. nat. A. Salmassi, Kiel
 Prof. Dr. med. E. Sauerteig, Lahr
 Dr. med. P. Schomann, Lüneburg
 Prof. Dr. med. J. Sehouli, Berlin
 Prof. Dr. med. A. Strauss, Kiel
 Dr. med. habil. M. Wunderlich, Altenburg

Gesamtherstellung
 B+O Druck GmbH
 Borsteler Chaussee 85–99a, Haus 16
 22453 Hamburg
 Tel. 040/23 23 33, Fax 040/23 02 92

Papier
 100% chlorfrei gebleicht



Heft 2/2016, Jahrgang 21
 ISSN 1432-2870, C 42058
 Entgelt bezahlt

