





6

Spinnenphobiker haben Probleme, die Größe der gefürchteten Krabbeltiere realistisch einzuschätzen.



8

Wissenschaftler haben aufgeklärt, wie fehlerhafte Eiweiße und neurotoxische Proteinaggregate entstehen.



12

Auch bei Patienten mit nicht therapierbaren Epilepsien lassen sich Anfälle Stunden im Voraus vorhersagen.

Forum Medizin

- 6 Den Boten stummschalten
- 6 Blutgerinnsel verschlimmern Hirnverletzungen
- 6 Angst lässt Spinnen größer wirken
- 7 Hormonbehandlung reduziert die Schubrate
- 7 Fettreiche Ernährung lässt Gehirn hungern
- 8 Wie giftige Proteinklumpen entstehen
- 9 Antihistaminikum bei optischer Neuropathie
- 9 Pflanzenpeptid könnte Ausbruch verhindern
- 10 CLN2 erstmals medikamentös eingedämmt
- 10 Woher kommen die Makrophagen im Gehirn?
- 11 Zika scheint auch das Gehirn anzugreifen
- 11 AAN aktualisiert Botulinum-Leitlinie
- 12 Scheinbar gesundes Gewebe ist beteiligt
- 13 Immunzellen fördern Regeneration
- 13 Enzymhemmung stoppt Neurodegeneration

Termine

- 34 Impressum
- 34 Kongresse und Tagungen

→ Titelgeschichten

Fokus

- 14 Adulte ADHS: Therapien auf dem Prüfstand
- 19 Kognitive Leistungssteigerung durch MPH?
- 22 ADHS-Wirkstoffe verringern Knochendichte
- 22 Kinder mit ADHS leben eher ungesund
- 23 CME-Fragebogen

Forum Management

- 24 Den Notfall vorbereiten
- 24 Steuervorteil für Gewinnvorabmodell passé
- 24 Das eigene Website-Ranking verbessern
- 25 Neuer Tarifvertrag – Gehälter der MFA steigen
- 25 Bewertungsportale in der Pflicht
- 26 Arbeitsecke nicht steuerlich absetzbar
- 27 Bei Bestechlichkeit bis zu fünf Jahre Haft



14

Was hilft Erwachsenen mit ADHS am besten?
Die COMPAS-Studie hat dies systematisch
untersucht und Überraschendes gefunden.



Ihre Meinung zählt!

Deshalb befragen wir Sie zur **Qualität in der medizinischen Fachpresse** in den nächsten Wochen zusammen mit

ifak

Machen Sie mit!