

Foto: Minerva Studio - Fotolia



105

Arzt-Patient

Der Umgang mit aggressiven Patienten ist eine Herausforderung. Das Best-Practice-Beispiel zeigt wie dem begegnet werden kann.

Foto: freshidea - Fotolia



111

AIDS und Hepatitis Tage

Retrovirale und direkt antivirale Therapien nach HIV- und HCV-Infektionen hat die Lebenserwartung der Patienten normalisiert. Wie geht es weiter?

Foto: AOK Mediendienst



120

DGP-Kongress Leipzig

Die Raucherquote unter den COPD-Patienten liegt bei 30-40 %. Tabakentwöhnung sollte daher oberste Priorität haben.

Editorial

P. Henning

102 ... and 12 points go to ...

Best Practice Paper

Arzt-Patient-Kommunikation

S.-L. Oberschelp et al.

105 Umgang mit aggressiven Patienten – deeskalative Gesprächsführung im interprofessionellen Team erlernen

HIV und AIDS

16. Münchner AIDS- und Hepatitis-Tage 2016

111 HIV/HCV: Das Erreichte sichern, Neuinfektionen verringern

111 Herausforderungen durch Migration

112 Präexpositionsprophylaxe (PREP)

113 Wirtschaftlich verordnen bei AIDS- und Hepatitis-Patienten

114 HIV- und HCV-Komorbidität – eine Herausforderung bei Frauen

Aktuell

114 HCV: Daclatasvir auch bei Patienten mit absoluter Therapiebedürftigkeit

116 HCV: Grazoprevir/Elbasvir überzeugen in der Phase III

117 HIV: Mit Atazanavir/Ritonavir plus 3TC die Therapie deeskalieren

Forum HIV

118 Plädoyer für häufigere HIV-Tests und einen frühzeitigen Therapie-start

Pneumologie

DGP-Kongress Leipzig

120 Infektionskrankheiten bei Flüchtenden

120 COPD: Rauchstopp hat oberste Priorität

121 Bronchoskopie in Deutschland

122 Multiresistente Tuberkulose

122 Was Reha-Maßnahmen bei Asthma bringen

123 Asthma-Inhalationstherapie

123 Idiopathische Lungenfibrose

Aktuell

124 Tuberkulose-Diagnostik

132



Foto: Underdogstudios - Fotolia

Schmerz- und Palliativtag

Die Versorgung chronisch Schmerzkranker ist in Deutschland nach wie vor weder ausreichend noch flächendeckend.

135



Foto: I. Rasche - pixelio.de

ECCO Amsterdam

Ein besseres Verständnis von Schlüsselereignissen innerhalb der Entzündungskaskade hat bei den CED neuen Therapieansätzen den Weg bereitet.

143



Foto: Wissmann Design - Fotolia

Diabetologie grenzenlos

Die Therapie des Diabetes im Alter wird großzügiger: Gehfähigkeit erhalten und „Frailty“ vermeiden rücken u. a. in den Focus der Behandlung.

Schmerz

Übersichtsartikel

J. Drescher

- 125 Eine Möglichkeit zum Sammeln von Migräneanfällen in der Allgemeinbevölkerung

Schmerz und Palliativtag

- 132 Es gibt immer noch viel zu wenig Schmerztherapeuten
- 132 Fibromyalgie-Syndrom
- 133 Rückenschmerz: Chronifizierungsrisiken

Schmerz und Palliativtag

- 133 Schmerz im Alter
- 133 Wenn demente Patienten unter Schmerzen leiden
- 134 Arztbrief vom Schmerztherapeuten an den Hausarzt

Gastroenterologie

ECCO Amsterdam

- 135 CED: Das Therapiespektrum ist größer geworden

- 135 Transabdominale Darmwandsonographie
- 136 Erhöhtes Krebsrisiko von Kindern unter CED-Therapie?
- 136 Projekt zur Therapiede Eskalation bei Morbus Crohn
- 137 Wie gut sind Biosimilars?
- 137 Colitis ulcerosa – darmselektive Therapie mit Vedolizumab

Aktuell

- 139 CED: Service-Portal für Patienten
- 139 Helicobacter pylori-Eradikation
- 140 Leber und Darm: mehr Schutz für die Gallengänge – mehr Support für die intestinale Barriere
- 141 Reflux: Echtzeit-MRT macht Ursachen sichtbar

Diabetologie

Diabetologie grenzenlos München

- 143 Therapie des Diabetes als Teil der Behandlung von Multimorbidität
- 143 Diabetiker entwickeln früher Frailty

- 143 Hypoglykämien im Alter vermeiden
- 144 Aktuelle Behandlungsstrategien bei Typ-2-Diabetes
- 144 Kombinationstherapie mit Insulin
- 145 Krebserkrankungen, Diabetes und das Mikrobiom

Internationale Literatur

- 146 Diabetes erhöht Risiko für Thrombosen

Kardiologie

Aktuell

- 147 Symptomatische koronare Herzkrankheit
- 147 Hausärztliche Verantwortung in der Thromboseprophylaxe und -therapie

Service

- 148 Manuskriptrichtlinien

Titelbild

nito – Fotolia