

Sonderheft CME: Betreuung alter Patienten

AKTUELL

- 6 Übergewicht macht Krebs
- 6 Tuberkuloseinzidenz steigt
- 7 Kein Streikrecht für niedergelassene Ärzte
- 7 Streit um Blankorezept für Heilmittel

FORTBILDUNG



- 8 *Heinrich Burkhardt*
Schmerzen: Pharmakotherapie im Alter
- 16 *Torsten Kratz*
Delir: Symptome, Ursachen, Therapie
- 24 *Michaela Neuffer, Carl Rauscher*
Depression im Alter

PRAXIS

- 32 Todesfall im Praxisumfeld: Der Trauer Raum geben



34 Impressum



Schmerz- therapie

Eine individuell zugeschnittene Therapie ist bei alten Menschen, die über chronische Schmerzen klagen, besonders wichtig. Denn körperliche Beeinträchtigungen und Begleiterkrankungen spielen im Alter eine größere Rolle als bei jüngeren Patienten.

Was dabei zu beachten ist, lesen Sie auf

SEITE
8

Komplikation: Delir

Das Delir, auch Verwirrheitszustand oder Durchgangssyndrom genannt, ist eine häufige postoperative Komplikation und tritt besonders häufig bei Patienten mit Demenz auf. Zu Risikofaktoren, diagnostischen Problemen und Therapieoptionen:

SEITE
16

Depressionen im Alter

sind unterdiagnostiziert und daher oft nicht adäquat therapiert. Der Hausarzt nimmt hier eine zentrale Rolle ein, da sich die meisten depressiven Patienten in hausärztlicher Behandlung befinden. Mehr dazu auf

SEITE
24