

Ist die Inzidenz an Demenz, Parkinson und Multipler Sklerose durch dichten Straßenverkehr erhöht? Im Fall der Demenz hatten die kanadischen Forscher Recht.

Seite 8

Chen H et al.: Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis ... Lancet 2017; pii: S0140-6736(16)32399-6 [Epub 4. Jan.; doi: 10.1016/S0140-6736(16)32399-6]

Antiepileptika werden von vielen Patienten nicht zuverlässig eingenommen oder wieder abgesetzt. Dies sind die wesentlichen Prädiktoren für die Nicht-Adhärenz mit der Antiepileptika-Therapie...

Seite 12

Getnet A et al.: Antiepileptic drug nonadherence and its predictors among people with epilepsy. Behav Neurol 2016; 3189108 [Epub 8. Dez.; doi: 10.1155/2016/3189108]

DIE DRITTE SEITE

An der US-Grenze zu Mexiko: Asyl für Menschen aus Mittelamerika? **6**

Langes Bedsharing: Mit sechs Jahren häufiger psychisch krank **6**

DEMENZIELLE SYNDROME

► **CME:** Demenz, Parkinson, Multiple Sklerose: Inzidenz durch Straßenverkehr erhöht? **8**

ADHS

ADHS-Risiko bei Kindern rauchender Mütter: Zusätzlich weitere psychiatrische Störungen? **9**

Therapie der ADHS: Methylphenidat ist Goldstandard, Dexamfetamin eine gute Second-line-Option **9**

SCHIZOPHRENIE

► **CME:** Aktuelle Guidelines ausgewertet: Antipsychotika bei der Erstpsychose **10**

Messung der Pulswellengeschwindigkeit: CAVE: Atypika könnten die Arterien versteifen **10**

EPILEPSIE

► **CME:** Das sind die wesentlichen Prädiktoren für die Nicht-Adhärenz **12**

MULTIPLE SKLEROSE

Cyclophosphamid bei sekundär-progressiver Multipler Sklerose: Wird das Progressionsrisiko verringert? **13**

Impulstherapie mit Alemtuzumab: Anhaltende Krankheitskontrolle, auch die Hirnatrophie-Rate wird verlangsamt **13**

► **CME:** Kognitive Beeinträchtigungen: Schädigungen der weißen und grauen Substanz korrelieren mit den Defiziten **14**

Südwestliches Sardinien: MS durch gestörte Cu-Homöostase? **14**

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

► **CME:** Nutzen und Nebenwirkungen von Antidepressiva: Die Langzeittherapie aus Patientensicht **16**

Modafinil gegen kognitive Dysfunktionen bei remittierter Depression: Episodisches und Arbeitsgedächtnis gebessert **16**

Melatonerges Antidepressivum: Agomelatin auch bei Komorbidität **17**

KONGRESS

Kongress der DGPPN, Berlin, 23. bis 26. November 2016 **18**

PARKINSON-SYNDROME

Nach Parkinson-Diagnose bis zu zehn Jahre beobachtet: Die Prognose ist schlechter als angenommen **20**

Dual wirkendes Safinamid als Add-on: Bessert Motorik, Schmerz und Lebensqualität **20**

KOPFSCHMERZ

► **CME:** Migräne-Patienten mit Aura: RLS-Prävalenz steigt mit Attacken-Häufigkeit **21**

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

- | | |
|--------------------------------|--|
| A Anwendungsbeobachtung | M Metaanalyse |
| C Fall-Kontroll-Studie | R Randomisiert-kontrollierte Studie |
| F Fallbericht | S Sonstige Studienarten |
| K Kohortenstudie | U Übersicht |

INHALT

Welchen Nutzen und welche Nebenwirkungen haben Antidepressiva in der Langzeittherapie? Hier die – für die Behandelnden wohl nicht ganz bequeme – Sicht der Patienten.

Seite 16

Cartwright C et al.: Long-term antidepressant use: patient perspectives of benefits and adverse effects. *Patient Prefer Adherence* 2016; 10: 1401-7

SUCHT

- **CME:** APA-Vorschlag: „Internet Gaming Disorder“: Wirklich ein relevantes Problem? **22**

VARIA

- Johanniskraut und Baldrian bei psychischen Belastungssituationen: Fixkombination für den klinischen Alltag **24**
- Therapie der Narkolepsie: Natriumoxybat verringert die Kataplexie, fördert die Wachheit und reguliert den Schlaf **24**

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

- **CME:** Frakturrisiko nach Schlaganfall um 50% erhöht **25**

IM FOKUS **8**

SITE-SEEING **12**

STENO **21**

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG **22**

BESTELLCOUPON **24**

IMPRESSUM **25**

MED-INFO **26**

- **CME:** Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen **27**